Eaton 9SX 11000i G2 11000VA/11000W Netzteil 3 min

Artikelnummer 999984807

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der Eaton 9SX Gen2 9SX11KIG2 wurde entwickelt, um empfindliche Elektronikgeräte zuverlässig mit Strom zu versorgen. Mit einer Leistung von 11.000 VA und einem Wirkungsgrad von bis zu 99,5 % im Eco-Modus gewährleistet dieses USV-System optimale Leistung für kritische Workloads bei minimalem Energieverbrauch. Es verfügt über einen vielseitigen Formfaktor für die Rackmontage, lässt sich leicht in bestehende Setups integrieren und bietet Anschlussmöglichkeiten wie USB- und RS-232-Schnittstellen für eine nahtlose Verwaltung und Steuerung.

Mit seinen Leistungsmerkmalen, darunter Doppelwandlertechnologie und automatisches Batteriemanagement, schützt das Eaton 9SX11KIG2 vor Stromausfällen und bietet eine Laufzeit von bis zu 6,3 Minuten bei halber Last. Das erweiterbare Batteriekonzept ermöglicht eine zukünftige Erweiterung bei steigendem Strombedarf. Zusätzlichen Komfort bietet das LCD-Display, das eine Echtzeitüberwachung für eine effiziente Verwaltung der Stromressourcen ermöglicht.

• Zuverlässige Leistung

Der Eaton 9SX Gen2 liefert saubere und konstante Leistung mit einem hohen Wirkungsgrad und sorgt dafür, dass kritische Geräte auch bei Stromausfällen weiterlaufen.

• Umfangreiche Konnektivität

Ausgestattet mit mehreren Ein- und Ausgangsanschlüssen, darunter USB und RS-232, lässt sich diese USV bequem in verschiedene Geräte integrieren und ermöglicht die Verwaltung von Stromressourcen.

Robuste Bauweise und Konformität

Die robuste Konstruktion des Eaton 9SX11KIG2 entspricht zahlreichen internationalen Standards, darunter ENERGY STAR und RoHS, und gewährleistet Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Umweltvorschriften.

• Benutzerfreundliche Überwachung

Das integrierte LCD-Display zeigt wichtige Informationen auf einen Blick an, sodass Benutzer den Systemstatus einfach überwachen und die Energieeinstellungen verwalten können.

• Erweiterbare Batterieoptionen

Diese USV unterstützt eine erweiterbare Batteriekonfiguration, sodass bei steigendem Strombedarf zusätzliche Batterien integriert werden können, was Flexibilität für zukünftige Anforderungen bietet.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck

Erweiterungssteckplätze

Bereitgestellte Schnittstelle - Relais-Ausgang - Mini-Anschlussblock, 1 x Verwaltung (USB), 1 x Verwaltung (RS-232),

Schnittstellen EPO (emergency power off) - Mini-Anschlu

Laufzeit (bis zu) 1.9 min bei Volllast, 6.3 min bei halbe Beladung

Service und Support - Typ2 Jahre GarantieSteckertypFest verdrahtetStromversorgungsgerät - FormfaktorRack - einbaufähig

Anzahl Anschlüsse 13
UPS-Technologie Online

Leistungsfaktorkorrektur Power Factor Correction (PFC)

FarbeSchwarzGestellte Leistung11000 WattFarbkategorieSchwarz

Höhe (Rack-Einheiten) 4

 Leistung (VA)
 11000 VA

 Gewicht
 78,8 kg

 Anzahl Stecker
 1

Weitere Bilder





