

# Silex DS-700 - Geräteserver - 1GbE, USB 3.0, USB 2.0

Silex DS-700 kaufen. USB-Geräte einfach im Netzwerk nutzen, schnelle Lieferung und Top-Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

<b>Artikelnummer</b>	999379033
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Mit dem Silex DS-700 können Sie USB-Geräte problemlos in ein Netzwerk integrieren und sie gemeinsam über das Netzwerk nutzen. Drucker, Scanner, Festplatten, Dongles, Kartenleser und andere USB-Geräte werden so netzwerkfähig. Das USB-Gerät kann dadurch ohne direkte Computerverbindung an beliebiger Stelle im Netzwerk platziert werden. Darüber hinaus können mehrere Benutzer nacheinander auf das USB-Gerät zugreifen.

- **Gemeinsame Nutzung von Geräten aus zwei verschiedenen Netzwerken**  
Bürogeräte, die in einem Netzwerk eingesetzt werden, können jetzt gleichzeitig in ein anderes Netzwerk eingebunden werden. Beide Netzwerke bleiben dabei weiterhin isoliert. Möglich wird dies dadurch, dass der DS-700 einen USB-Geräteanschluss des Geräts in einen lokalen Netzwerkanschluss umwandeln kann.
- **Hohe Daten-Bandbreite**  
Der USB 3 SuperSpeed-Anschluss des DS-700 bietet eine höhere Bandbreite über Gigabit-Ethernet-Lan als der herkömmliche USB 2.0-Geräteserver. Dies gewährleistet eine besonders schnelle Datenübertragung.
- **Unterstützung verschiedener Geräte**  
USB-Geräte wie beispielsweise Webkameras oder Lautsprecher, die die isochrone Übertragung nutzen, lassen sich in das Netzwerk einbinden.
- **Unterstützung von Standard-TCP/IP-Drucken (LPR/RAW)**  
Der DS-700 fungiert als Druckserver, wenn ein Drucker angeschlossen ist. Der Druckserver unterstützt mit RAW- und LPR-Druckmodus zwei gängige Netzwerkdruckprotokolle.
- **SX Virtual Link**  
SX Virtual Link ist eine Software für den Netzwerkzugriff auf USB-Geräte, die an den USB-Geräteserver angeschlossen sind. Mithilfe von SX Virtual Link kann die Verbindung zu einem entfernten USB-Gerät hergestellt oder getrennt und die Freigabe eines Geräts für die eigene Nutzung bei einem anderen Benutzer angefordert werden.
- **Einfache Konfiguration für schnelle Installation**  
Die Konfiguration des DS-700 erfolgt einfach und schnell über das Dienstprogramm "Device Server Setup", eine integrierte Konfigurationswebseite oder den AMC Manager.

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x USB 2.0 - Type A, 1 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x USB 3.0 - Type A
<b>Gewicht</b>	130 g
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	LPR/LPD, TCP/IP, RAW
<b>Farbkategorie</b>	Grau
<b>Netzwerk - Typ</b>	Geräteserver
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	4,2 Watt
<b>Produkttyp</b>	Geräteserver
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern

## Weitere Bilder

