# StarTech.com HDMI KVM Extender over LAN Console Over IP 4K 30Hz Erweiterung für Video/Audio bis zu 100 km TAA-konform



Artikelnummer 997096552

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

Mit diesem HDMI-KVM-Extender-Set können Sie per Tastatur, Maus und Monitor jeden Computer über Ihr IP-fähiges lokales Netzwerk (LAN) fernsteuern. In Kombination mit einem KVM-Switch kann der 4K HDMI Extender über LAN kann von mehreren Computern verwendet werden. Der Extender verfügt über vier USB-Anschlüsse, über die Sie zusätzlich zu Tastatur und Maus weitere USB-Geräte anschließen können.

### • Unterstützt UHD 4K bei 30 Hz

Der KVM Extender USB HDMI sorgt für beeindruckende 4K UHD-Bildqualität auf Ihrem Remote-Monitor - mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz.

#### • Problemloser Einbau

Mit einem Sender und einem Empfänger bietet der KVM-Extender eine komplette End-to-End-Lösung, die eine saubere Installation unterstützt. Darüber hinaus kommt ein standardmäßiges CAT5e- oder CAT6-Ethernet-Kabel zum Einsatz, wodurch Kosten und Aufwand für Spezialkabel wegfallen und Sie die vorhandene Netzwerkinfrastruktur nutzen können. Der Extender unterstützt EDID-Pass-Through, sodass Ihr Computer automatisch die optimalen Einstellungen für Ihren Monitor via LAN vornehmen kann.

## • Vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten

Der Extender verwendet Ihr lokales Intranet, um Ihre Computer mit Ihrer Remote-Workstation zu verbinden. Sie können zusätzliche Empfänger (separat erhältlich) anschließen, um Ihr HDMI-Signal auf mehrere Monitore an Ihrem Remote-Standort zu verteilen, oder die Quelle kombinieren, um eine Videowand zu erstellen, die Ihre Einzelvideoquelle auf mehrere Monitore erweitert. Bei kleineren Anwendungen können Sie Sender und Empfänger direkt mithilfe von CAT5- oder CAT6-Kabeln mit bis zu 100 Metern Länge verbinden. SV565HDIP wird mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Produkteigenschaften

**Bereitgestellte Schnittstelle** 2 x USB (Ausgang) - Type A, 2 x Netzwerk (Eingang) - RJ-11, 2 x USB 2.0 (Ausgang) - Type A **- Schnittstellen** weiblich, 2 x Audio (Ausgang) weiblich, 1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-poli, 2 x (Eingang)

weiblich, 2 x Audio (Ausgang) weiblich, 1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-poli, 2 x (Eingang) - mini jack weiblich, 2 x Audio (Eingang) weiblich, 2 x (Ausgang) - mini jack weiblich, 1 x USB (Eingang) - mini-USB Type B, 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-poli, 1 x Netzwerk (Eingang) - RJ-45, 1 x

Netzwerk (Ausgang) - RJ-45, 2 x Netzwerk (Ausgang) - RJ-11 weiblich

**Statusanzeiger** Video, Verbindungsstatus

Leistungsaufnahme im

18 Watt

**Betrieb** 

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Netzwerk - FormfaktorExternFarbeSchwarz

Netzwerk - Typ Erweiterung für Video/Audio

KVM V-Sync-Rate bei

ei 30 Hz

maximaler Auflösung Farbkategorie

Schwarz

Stromversorgungsgerät -

2

Installierte Anzahl

Netzwerk -

Kabelgebunden

Anschlusstechnik

**Produkttyp** Erweiterung für Video/Audio

Gewicht 610 g

KVM Maximal unterstützte 3840

Video-Auflösung

3840 x 2160

# Weitere Bilder









