

Intellinet Gigabit Ethernet WDM Bi-Directional Single Mode Media Converter, 10/100/1000Base-Tx to 1000Base-Lx (SC) Single-Mode, 20km, WDM (Rx1550/Tx1310) - Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T, 1000Base-LX, 100Base-TX, 1000Base-T - RJ-45 / SC



Artikelnummer 991810621

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Intellinet Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent - die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien - Kupfer und LWL - erweitert.

- **Höhere Reichweite**

Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.

- **Viele Vorteile mit WDM-Technologie**

Die WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexing) in diesem Konvertermodell nutzt nur eine Faser für Datenübertragung und -empfang auf separaten Wellenlängen. Damit können Sie günstigere Simplex- statt Duplexkabeln verwenden und so Installationskosten sparen.

- **Flexibilität bei der Verkabelung**

Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteiltern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19" Medienkonvertergehäuse installieren.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität, Anschluß-Duplexmodus
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	180 g
Produkttyp	Medienkonverter
Farbkategorie	Grau
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1,25 Gbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Typ	Medienkonverter
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas, 1 x Ethernet 1000Base-LX - SC single- mod

Weitere Bilder

