

ASUS Server BAB Rack RS700A-E12-RS12U/10G/2.6kW/12NVMe/GPU

Artikelnummer	999778535
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ASUS Server BAB Rack RS700A-E12-RS12U/10G/2.6kW/12NVMe/GPU

Produktbeschreibung:

ASUS RS700A-E12-RS12U. Prozessorsocket: Socket SP5 - Prozessorhersteller: AMD - Prozessorfamilie: AMD. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM - Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten: 32 GB - 64 GB - 128 GB - Maximaler RDIMM Speicher: 3,07 TB.

unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,M.2

- Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD -

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:

SATA - Serial Attached SCSI (SAS).

Eingebautes Grafikkartenmodell: Aspeed AST2600

- On-board Grafikkarten-Speicher: 64 MB.

Ethernet Schnittstellen Typ: 10 Gigabit Ethernet

- Gigabit Ethernet - Ethernet LAN Datentransferraten:

1000,10000 Mbit/s - LAN-Controller: Intel® I350-AM4

- Intel X710-AT2

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Server

Prozessor

AMD EPYC

Hauptspeicher

32 GB

Festplatte

128 GB

Festplattentyp

Festplatte; Solid State Disk

Festplatten-Schnittstelle

m.2 NVMe; Serial Attached SCSI (SAS); Serial ATA

HDD-Geschwindigkeit

SAS1; SATA; SCSI

Netzteilleistung

2600 W

Rack Höheneinheiten

1 HE

Material

Stahl

Speicher

Anzahl Speicherbänke

24

Technische Daten

CPU Features

Thermal Design Power

Sonstiges / Zubehör

Diverse Produktfeatures

Hot-Swap/Hot-Plug

Kennzeichnung

80 PLUS Platinum; CB; CE; FCC

Weitere Bilder

