

Netgear 10Port Switch 100/1000/10000 MS510TXUP 8-Port Multi-

Artikelnummer 999191784

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der NETGEAR MS510TXUP 8-Port Ultra60 PoE++ Multi-Gigabit Smart Switch bietet 295 W PoE-Budget, 4 Ports 1G/2.5G und 4 Ports Multi-Gig/10G und 2 dedizierte 10 Gigabit Fibre Ports für WiFi 6 AP Konnektivität, IP-Überwachung und Mobilität. MS510TXUP kann per Remote-Zugriff über NETGEAR-Insight verwaltet werden.

Produkteigenschaften

Leistung	10 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2, 10 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): , Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 14., 2,5 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): , Fabric-Durchsatz: 140 Gbit/s, 10 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete):, 10 Gbps Fiberlatenz (9216-byte Pakete): , 2,5 Gbps Kupferlatenz (9216-byte Pakete), 2,5 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete), 10 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1., 10 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete):
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2
Netzwerk - Typ	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	380 Watt
Ports - Typ	100/1000/2.5G (PoE++)
Statusanzeiger	Lüfter, Stromversorgung, PoE max, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Kapazität - Kapazität	IGMP-Gruppen: 256, VLAN-Unterstützung: 256, Gepackte Puffergröße: 2 MB, ACL-Zugänge (Eingang): 100, DHCP-Spionageeinträge: 256, Prioritäts-Warteschlangen: 8
Farbkategorie	Grau, Schwarz
Gewicht	2,51 kg
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x 10GBase-X SFP+ Uplink, 4 x 100/1000/2.5G/5G/10G RJ-45 PoE++ - 6, 4 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE++ - 60 W
Ports (dritte) - Typ	10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Produktyp	Switch
Taktfrequenz	1 GHz
Größe der MAC-Adressstabelle	32.000 Einträge
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
Flash-Speicher - Installierte Größe	64 MB
Anz. Anschlüsse	8
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Menge	2
Ports (zweite) - Typ	100/1000/2.5/5/10G (PoE++)

Weitere Bilder

