

Manhattan USB-A Gigabit Network Adapter, White, 10/100/1000 Mbps Network, USB 3.0, Ethernet, RJ45, Three Year Warranty, Blister Netzwerkadapter USB 3.0 Gigabit Ethernet



Artikelnummer 991088373

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Manhattan SuperSpeed USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter Netzwerkadapter

Produktbeschreibung:

Bietet einen High-Speed-Gigabit-Netzwerkanschluss für Notebooks, 2-in-1s, Ultrabooks™, Surface®-Geräte, MacBooks® und Chromebooks™ Der Gigabit-Ethernet-Port (RJ45) unterstützt Übertragungsraten bis zu 2 Gbit/s mit Vollduplex Das Gigabit-Upgrade für Ihren PC oder Laptop Stromsparende Energy Efficient Ethernet-Technologie (IEEE 802.3az) Geeignet für Ultrabooks, Notebooks und PCs mit Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 Kompatibel zu Apple MacBook (Treiber zum Download verfügbar) Abwärtskompatibel zu den Betriebssystemen Windows XP® und Vista® Kompatibel zu Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3, Surface 4 und Surface Pro 4 Kompatibel zu Google Chromebook Pixel Kompatibel zu Dell™ XPS Serie 12, 13 und 15, Alienware™ Serie 13, 15 und 17, HP™ Spectre, Lenovo® Yoga, Acer® Aspire und anderen Windows 8.1 oder Windows 10 Ultrabooks Ein 1000Base-T RJ45 Gigabit-Ethernet-Port mit Auto MDI-X (Auto Uplink) Support Unterstützt Jumbo Frames bis zu 4 kByte Unterstützt Wake-On-Lan (WOL) Unterstützt Preboot Execution Environment (PXE) Konform mit der USB 3.0-Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0- und USB 1.1-Geräten 3 Jahre Garantie Bietet einen High-Speed-Gigabit-Netzwerkanschluss für Notebooks, 2-in-1s, Ultrabooks™, Surface®-Geräte, MacBooks® und Chromebooks™ Der Gigabit-Ethernet-Port (RJ45) unterstützt Übertragungsraten bis zu 2 Gbit/s mit Vollduplex Das Gigabit-Upgrade für Ihren PC oder Laptop Stromsparende Energy Efficient Ethernet-Technologie (IEEE 802.3az) Geeignet für Ultrabooks,

Notebooks und PCs mit Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 Kompatibel zu Apple MacBook (Treiber zum Download verfügbar) Abwärtskompatibel zu den Betriebssystemen Windows XP® und Vista® Kompatibel zu Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3, Surface 4 und Surface Pro 4 Kompatibel zu Google Chromebook Pixel Kompatibel zu Dell™ XPS Serie 12, 13 und 15, Alienware™ Serie 13, 15 und 17, HP™ Spectre, Lenovo® Yoga, Acer® Aspire und anderen Windows 8.1 oder Windows 10 Ultrabooks Ein 1000Base-T RJ45 Gigabit-Ethernet-Port mit Auto MDI-X (Auto Uplink) Support Unterstützt Jumbo Frames bis zu 4 kByte Unterstützt Wake-On-Lan (WOL) Unterstützt Preboot Execution Environment (PXE) Konform mit der USB 3.0-Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0- und USB 1.1-Geräten 3 Jahre Garantie Bietet einen High-Speed-Gigabit-Netzwerkanschluss für Notebooks, 2-in-1s, Ultrabooks™, Surface®-Geräte, MacBooks® und Chromebooks™ Der Gigabit-Ethernet-Port (RJ45) unterstützt Übertragungsraten bis zu 2 Gbit/s mit Vollduplex Das Gigabit-Upgrade für Ihren PC oder Laptop Stromsparende Energy Efficient Ethernet-Technologie (IEEE 802.3az) Geeignet für Ultrabooks, Notebooks und PCs mit Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 oder Windows 10 Kompatibel zu Apple MacBook (Treiber zum Download verfügbar) Abwärtskompatibel zu den Betriebssystemen Windows XP® und Vista® Kompatibel zu Microsoft Surface Pro 2, Surface 3, Surface Pro 3, Surface 4 und Surface Pro 4 Kompatibel zu Google Chromebook Pixel Kompatibel zu Dell™ XPS Serie 12, 13 und 15, Alienware™ Serie 13, 15 und 17, HP™ Spectre, Lenovo® Yoga, Acer® Aspire und anderen Windows 8.1 oder Windows 10 Ultrabooks Ein 1000Base-T RJ45 Gigabit-Ethernet-Port mit Auto MDI-X (Auto Uplink) Support Unterstützt Jumbo Frames bis zu 4 kByte Unterstützt Wake-On-Lan (WOL) Unterstützt Preboot Execution Environment (PXE) Konform mit der USB 3.0-Spezifikation und abwärtskompatibel zu USB 2.0- und USB 1.1-Geräten 3 Jahre Garantie Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Ports
Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Leistungsmerkmale

Auto-Negotiation, WOL, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, EEE, VLAN Tagging, Jumbo
Frame-Unterstützung (bis zu 4000 Bytes)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel (integriert)

Kennzeichnung

FCC Part 15 B, RoHS

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Google Chrome OS, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.12

Maße und Gewicht

Breite

2,3 cm

Tiefe

9,7 cm

Höhe

1,5 cm

Gewicht

145 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 – 85% (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Schnittstellentyp (Bustyp)	SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Produkttyp	Netzwerkadapter
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
Ports - Typ	10/100/1000
Farbkategorie	Weiß
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

