

TP-LINK IP-Kamera IPKamera VIGI C340I 4mm TCP/IP

Artikelnummer	999598947
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK IP-Kamera IPKamera VIGI C340I 4mm TCP/IP

Produktbeschreibung:

H.265+/H.265/H.264+/H.264 1/3" CMOS-Kamera mit progressiver Abtastung Farbe/0,01 Lux@F2.2, 0 Lux mit IR, 25fps/30fps (2560x1440,2304x1296,2048x1280, 1920x1080,1280x720) PoE/12V DC 2,8 mm / 4,0 mm Festobjektiv IP67 Features: Smart Detection (Human &Vehicle Classification) (Motion Detection, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Camera Tampering Detection, Abandoned Object Detection, Object Removal Detection, Area Entrance Detection, Area Exiting Detection, Vehicle Detection , Human Detection), SmartVid (Smart IR, DWDR, 3D DNR, BLC), IR Night Vision (Up to 30 m), ONVIF, Fernüberwachung, VIGI App, Web, VIGI Security Manager 4MP Super-Hochauflösung: Die Kamera des VIGI C340I verfügt über 4 MP - mehr als genug Pixel, um auch die kleinsten Details zu erfassen. Klassifizierung von Menschen und Fahrzeugen: Unterscheidet Menschen und Fahrzeuge von anderen Objekten, so dass Sie genauere Ereignisbenachrichtigungen erhalten. Intelligente Erkennung: Erhalten Sie Benachrichtigungen und überprüfen Sie die Feeds, wenn jemand eine Grenze überschreitet, einen von Ihnen festgelegten Bereich betritt, die Kamera behindert oder Objekte entfernt/verlassen hat. Intelligente Videoverbesserung: Die professionellen Technologien von VIGI verarbeiten Videos, um ihre Qualität erheblich zu verbessern, was für Ihre Überwachung wichtig ist, einschließlich Smart IR, WDR, 3D DNR und Nachtsicht. H.265+: Ohne zusätzliche Bandbreite zu verbrauchen,

übertragen Ihre Kameras komprimierte, kristallklare Videos, um Speicherplatz zu sparen, die Netzwerkbelastung zu verringern und die Überwachungskosten zu senken, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Wasserdicht: Zuverlässige IP67 für stabile Leistung im Freien. PoE/12V DC: Zwei Arten der Stromversorgung bieten Ihnen nicht nur mehr Komfort, sondern erleichtern auch die Verkabelung erheblich. 2,8/4/6-mm-Objektiv: Ob Sie ein Weitwinkelobjektiv für geschlossene Räume oder ein höheres Millimeterobjektiv für größere Entfernungen in offenen Räumen benötigen, die C340I wird mit drei verschiedenen Objektivtypen geliefert, um Ihren Sicherheitsanforderungen besser zu entsprechen. Flexible Verwaltung: Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Sicherheit über vier Verwaltungsmethoden: die Web-UI, die NVR-UI, die VIGI-App und den VIGI Security Manager. Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Formfaktor

Bullet

Kameramontagetyp

Deckenmontage, Stangenbefestigung, Wandmontage

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

7,4 cm

Tiefe

17,4 cm

Höhe

7,1 cm

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest

Digital-Video-Format

H.264, H.265, H.265+, H.264+

Max. Digitalvideoauflösung

2560 x 1440

Bewegungserkennung

Ja

Mindestbeleuchtung

0.1 Lux - Farbe

0 Lux - IR

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

320 x 240, 352 x 288, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2560 x 1440

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Filtern von Personen und Fahrzeugen, Smart Detection, 3D digitale Lärminderung, Smart IR, Wide Dynamic Range (WDR), Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung von Kameramanipulationen, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, IR-Filter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, IRCUT-Funktion, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Open Network Video Interface Forum (ONVIF),

Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Bildspiegelung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Plastikgehäuse, Passwort-Reset per E-Mail, Privatsphärenmaske-Funktion, Live View Control, 2 Video-Streams

Bildsensor

Typ

4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")

Objektivkonstruktion

Typ

M12-Anschluss - feste Brennweite

Brennweite

4 mm

Objektiv-Irisblende

F/2.2

Horizontales Blickfeld (Grad)

75.1

Vertikales Blickfeld (Grad)

41.5

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

88.7

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, UDP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, TLS, SSL

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Wasserdichter Kabelaufsatz, Befestigungsmaterialien

Kennzeichnung

IP67, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, BSMI, VCCI, IEC 62368-1

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

- **4MP Super-Hochauflösung**

Die Kamera des VIGI C340I verfügt über 4 Megapixel - mehr als genug, um auch die kleinsten Details zu erfassen.

- **Menschen- und Fahrzeugklassifizierung**

Integrierte KI-Chips unterstützen fortschrittliche Algorithmen, um Menschen und Fahrzeuge von anderen Objekten zu unterscheiden. Sie können die Alarmregeln flexibel an Ihre Überwachungsbedürfnisse anpassen und erhalten genauere Ereignisbenachrichtigungen.

- **Intelligente Erkennung**

Unterstützt durch KI-Algorithmen bietet die VIGI-Kamera eine intelligentere Erkennung. Sie werden benachrichtigt, wenn jemand eine Grenze überschreitet, einen von Ihnen festgelegten Bereich betritt, die Kamera behindert oder Objekte entfernt/verlassen hat.

- **SmartVid - intelligente Videoverbesserung**

Die professionellen Technologien von VIGI verarbeiten Videos, um ihre Qualität erheblich zu verbessern, was für Ihre Überwachung wichtig ist, einschließlich Smart IR, WDR, 3D DNR und Nachtsicht.

- **Mehr Kompression, mehr Einsparungen, gleiche Qualität**

Ohne zusätzliche Bandbreite zu verbrauchen, übertragen Ihre Kameras komprimierte, kristallklare Videos, um Speicherplatz zu sparen, die Netzwerklast zu verringern und die Überwachungskosten zu senken, ohne dass die Bildqualität darunter leidet.

- **IP67 für besseren Schutz**

VIGI kann Temperaturen von -30 bis 60 °C standhalten und leistet auch in rauen Umgebungen mit Regen und Staub gute Dienste.

- **Entdecken Sie den besten Weg zur Stromversorgung Ihrer Kamera**

Zwei Stromversorgungsmöglichkeiten bieten Ihnen nicht nur mehr Komfort, sondern erleichtern auch die Verkabelung erheblich.

- **Flexible Installation**

Finden Sie den perfekten Aussichtspunkt, indem Sie Ihre Kamera einfach an der Decke, einem Mast oder einer Wand befestigen.

Produkteigenschaften

Max. Digitalvideoauflösung	2560 x 1440
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie

Weitere Bilder

