

Club 3D Adapter USB 3.2 Typ C> DP 1.4 8K60Hz HDR aktiv St/Bu retail Digital/Daten

Artikelnummer	998655817
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Club 3D Adapter USB 3.2 Typ C> DP 1.4 8K60Hz HDR aktiv St/Bu retail Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Produktname: USB Type C auf DP™ 1.4 8K60Hz DSC1.2
 HDR HBR3 Aktiver AdapterProduktserie: AdapterArtikelcode:
 CAC-1567EAN Code: 8719214471460UPC Code: 84161510164Features:Unterstützt
 USB Typ C Eingang und DisplayPort™ AusgangUnterstützt
 DisplayPort™ Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz HDR,
 vorausgesetzt, dass die Quelle DSC1.2 und DP Alt-Mode
 1.4 unterstütztUnterstützt DisplayPort™ 1.4/1.2
 Alt ModeKonform mit den Thunderbolt 3 SpezifikationenUnterstützt
 Datenraten pro Lane von 8.1Gbps(HBR3),
 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) und 1.62Gbps (RBR)Unterstützt
 bis zu 48 Bit (16bit pro Kanal) Deep ColorUnterstützt
 Content Protection von HDCP1.4 & HDCP 2.2USB Bus
 Stromversorgung (kein externes Netzteil notwendig)Betriebssystemunterstützung:AlleIn
 der Verpackung:Club 3D USB Typ C auf DP 1.4 8K60Hz
 DSC1.2 HDR HBR3 Aktiver AdapterEingang:USB Typ
 C SteckerAusgang:DisplayPort™ 1.4 BuchseWeitere
 Info:Verpackungsgröße: 24 x 6 x 3,5 cmKartongewicht:
 45 GrammProduktgewicht 24 GrammLDPE Beutel: 5
 GrammGesamtgewicht: 74 GrammErfüllt die ROHS,
 FCC und CE EMI AnforderungenProduktname: USB Type
 C auf DP™ 1.4 8K60Hz DSC1.2 HDR HBR3 Aktiver AdapterProduktserie:
 AdapterArtikelcode: CAC-1567EAN Code: 8719214471460UPC
 Code: 84161510164Features:Unterstützt USB Typ
 C Eingang und DisplayPort™ AusgangUnterstützt
 DisplayPort™ Auflösungen bis zu 7680x4320@60Hz HDR,
 vorausgesetzt, dass die Quelle DSC1.2 und DP Alt-Mode
 1.4 unterstütztUnterstützt DisplayPort™ 1.4/1.2
 Alt ModeKonform mit den Thunderbolt 3 SpezifikationenUnterstützt
 Datenraten pro Lane von 8.1Gbps(HBR3),
 5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) und 1.62Gbps (RBR)Unterstützt
 bis zu 48 Bit (16bit pro Kanal) Deep ColorUnterstützt
 Content Protection von HDCP1.4 & HDCP 2.2USB Bus
 Stromversorgung (kein externes Netzteil notwendig)Betriebssystemunterstützung:AlleIn
 der Verpackung:Club 3D USB Typ C auf DP 1.4 8K60Hz

DSC1.2 HDR HBR3 Aktiver AdapterEingang:USB Typ C SteckerAusgang:DisplayPort™ 1.4 BuchseWeitere Info:Verpackungsgröße: 24 x 6 x 3,5 cmKartongewicht: 45 GrammProduktgewicht 24 GrammLDPE Beutel: 5 GrammGesamtgewicht: 74 GrammErfüllt die ROHS, FCC und CE EMI AnforderungenCAC-1567 - Der Club 3D USB Typ C auf DisplayPort™ 1.4 aktiver Adapter 8K60Hz ermöglicht Ihnen jegliche USB Typ C Quelle mit einem DisplayPort™ Display bis max. 8K60Hz Auflösung und HDR Unterstützung zu verbinden – vorausgesetzt, Ihr Quelle unterstützt DSC. 1.2 HBR3.Der Adapter funktioniert mit jedem USB Typ C Host, der DP 1.4/DP 1.2 Alt Mode unterstützt.Die Auflösungen sind abhängig von den Möglichkeiten des Quellprodukts. Wenn der Adapter an einen Thunderbolt™ 3 Host angeschlossen ist, überträgt das Produkt ein DP Signal.Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Verbiegungs- und Deformationsschäden. Das Kabel ist 34AWG und Unidirektional. Technische Details:

Allgemein

Typ

DisplayPort-Adapter

American Wire Gauge (AWG)

34

Besonderheiten

Aktives Kabel, 8K Unterstützung, UltraFlex-Jacke, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, HBR3 support, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, bidirektional, Reduce Bit Rate (RBR), Farbtiefe von 48 Bit

Länge

22 cm

Konnektivität

Anschluss

24 pin USB-C - männlich (Eingang)

Stecker (zweites Ende)

20-poliger DisplayPort - weiblich (Ausgang)

Verschiedenes

Kennzeichnung

DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Weitere Bilder

