

# Axis Netzwerkkamera Fix Dome P3277-LV 5MP Leistungsstarke 5 MP Dome-Kamera mit KI-Analytik. Exzellente Bildqualität dank Forensic WDR Lightfinder 2.0 und Optimized IR. Robustes vandalismusgeschütztes IP54/IK10-Polycarbonat-Gehäuse für den In



Artikelnummer	900030142
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

## Produktbeschreibung

Die AXIS P32-Serie P3277-LV ist eine Netzwerküberwachungskamera für den Außenbereich, die zuverlässige Leistung und robuste Funktionen bietet. Mit einer digitalen Videoauflösung von bis zu 2560 x 1440 sorgt diese Kamera dafür, dass jedes Detail klar und deutlich erfasst wird. Sie verfügt über ein festes mechanisches Design, das eine einfache Wand- oder Deckenmontage ermöglicht und die Flexibilität für verschiedene Überwachungsanforderungen optimiert.

Die P3277-LV wurde für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt, ist vandalismus- und wetterfest und gewährleistet einen effektiven Betrieb auch unter rauen klimatischen Bedingungen. Sie arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und verfügt über Infrarotfunktionen mit einer Reichweite von bis zu 40 m, die eine gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen. Verbesserte Netzwerksicherheitsfunktionen, darunter HTTPS-Verschlüsselung und Passwortschutz, erhöhen die Zuverlässigkeit der Kamera zusätzlich und machen sie zu einer sicheren Wahl für alle Überwachungsanforderungen.

- **Robustes Design**

Der P3277-LV ist vandalismus- und wetterfest, sodass er unter verschiedenen Außenbedingungen zuverlässig funktioniert und vor physischen Schäden geschützt ist.

- **Vielseitige Konnektivität**

Mit mehreren Schnittstellentypen, darunter Audio-Line-In, LAN und digitale Ein-/Ausgänge, lässt sich diese Kamera effizient in verschiedene Überwachungssysteme integrieren.

- **Dynamische Bildanpassung**

Dank der Unterstützung von Funktionen wie Schärferegulierung, Helligkeit, Kontrast und Sättigung können Benutzer die Bildeinstellungen ganz einfach an unterschiedliche Umgebungen anpassen.

- **Verbesserte Sichtbarkeit**

Ausgestattet mit fortschrittlichen Infrarotfunktionen ermöglicht die P3277-LV eine klare Überwachung bei schlechten Lichtverhältnissen und gewährleistet so eine effektive Überwachung rund um die Uhr.

- **Robuste Konformität**

Diese Kamera entspricht zahlreichen Normen, darunter EN 61000-6-1 und IEC 60068, und beweist damit ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit für professionelle Überwachungsanwendungen.

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	810 g
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	TLS 1.2, EAP-TLS, TLS 1.3
<b>Software - Typ</b>	AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics
<b>RAM - Installierte Größe</b>	2 GB
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	2560 x 1440
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	4,7 Watt
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Farbe</b>	Weiß, NCS S 1002-B
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	8 GB

## Weitere Bilder

