

LevelOne Switch 16 x 10/100 PoE+ Desktop an Rack montierbar 142 W

Artikelnummer	999947418
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Switch 16 x 10/100 PoE+ Desktop an Rack montierbar 142 W

Produktbeschreibung:

16-Port Fast Ethernet PoE+ Switch

PoE: PoE On/OFF via DIP-Switch für jeden Port einzeln einstellbar

PoE+ bis zu 30W pro Port

Features: Autonegotiation und Auto MDI/MDIX und vieles mehr

19" Metallgehäuse (L x B x H): 480 x 118 x 44 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 16 Anschlüsse

Gehäusertyp

Desktop, an Rack montierbar

Untertyp

Fast Ethernet

Ports

16 x 10/100 (PoE+)

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

142 W

Leistung

Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps

Übertragungsleistung: 148.000 Pakete pro Sekunde

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, integrierter DIP-Schalter,

Metallgehäuse, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Statusanzeiger

Stromversorgung, aktiv, PoE, Link/Geschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen
 16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Internes Netzteil
 Erforderliche Netzspannung
 Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 150 Watt
 Verschiedenes
 Produktzertifizierungen
 FCC, RoHS
 Maße und Gewicht
 Breite
 48 cm
 Tiefe
 11,8 cm
 Höhe
 4,4 cm
 Gewicht
 2,2 kg
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 45 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 10 - 90 % (nicht-kondensierend)
 Min. Lagertemperatur
 -40 °C
 Max. Lagertemperatur
 70 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps, Übertragungsleistung: 148.000 Pakete pro
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45 PoE+
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, Aktiv, Link/Geschwindigkeit
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Farbkategorie	Grau
Ports - Typ	10/100 (PoE+)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge

Weitere Bilder

