

TP-LINK EAP110 N300 WLAN Access Point (300Mbit/s 2,4 GHz mit 2*2-MIMO unterstützt passives PoE große Reichweite wetterfestes Gehäuse) weiß



Artikelnummer 991066602

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Mit dem kompakten Gehäuse zur Decken- und Wandmontage kann der EAP110 kinderleicht installiert werden. Die Unterstützung von passivem PoE ermöglicht eine flexible Platzierung auch in schwer zugänglichen Bereichen, in denen viele Kabel stören würden. Der EAP110 unterstützt den WLAN-Standard 802.11n und 2 2-MIMO-Technologie mit bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit. Der 560MHz Qualcomm Atheros-Chipsatz sorgt für eine stabile WLAN-Verbindung mit breiter Abdeckung. Die kostenlose Management-Software agiert wie ein Access-Controller und erlaubt die zentrale Steuerung von mehreren Hundert Einzelgeräten. Dies erleichtert Aufgaben wie Konfiguration, Firmware-Updates und Echtzeitüberwachung der WLAN-Geräte im Netzwerk.

- **Flexible Platzierung dank PoE und Deckenmontage**

Mit dem kompakten Gehäuse zur Decken- und Wandmontage kann der EAP110 kinderleicht installiert werden. Die Unterstützung von passivem PoE ermöglicht eine flexible Platzierung auch in schwer zugänglichen Bereichen, in denen viele Kabel stören würden.

- **WLAN für Business-Anwendungen**

Der EAP110 unterstützt den WLAN-Standard 802.11n und 2 2-MIMO-Technologie mit bis zu 300 Mbit/s WLAN-Geschwindigkeit. Der 560MHz Qualcomm Atheros-Chipsatz sorgt für eine stabile WLAN-Verbindung mit breiter Abdeckung.

- **Zentrales WLAN-Management EAP Controller-Software**

Die kostenlose Management-Software agiert wie ein Access-Controller und erlaubt die zentrale Steuerung von mehreren Hundert Einzelgeräten. Dies erleichtert Aufgaben wie Konfiguration, Firmware-Updates und Echtzeitüberwachung der WLAN-Geräte im Netzwerk.

- **Sichere Authentifizierung von Gastnutzern**

Mit dem praktischen Captive Portal können die Gast-WLAN-Einstellungen einfach und unkompliziert an spezifische Anforderungen angepasst werden. Das intelligente Nutzer-Authentifizierungssystem gewährleistet dabei die Sicherheit des firmeneigenen Netzwerkes und verhindert den Zugriff nicht autorisierter Personen auf sensible Daten.

- **Geeignet für Multi-User-Umgebung**

Der EAP110 stellt eine flexible, einfach zu installierende und zu verwaltende Business-Class WLAN-Lösung mit anspruchsvoller Sicherheitstechnik dar. Damit eignet er sich ideal für den professionellen Einsatz in Umgebungen, in denen mehr als ein Accesspoint benötigt wird, wie z. B. in kleinen und mittleren Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, WPA2-Enterprise, 128-Bit WEP, WPA, WPA2-PSK
Produkttyp	Accesspoint
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Netzwerk - Datenübertragungsrate	300 Mbps
Farbkategorie	Weiß
Leistungsaufnahme im Betrieb	7,7 Watt
Statusanzeiger	System
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Kapazität - Kapazität	Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

