

Planet Unmanaged Gigabit Ethernet 10/100/1000 Vollduplex Power over PoE Rack-Einbau 1U 8-Port 10/100/1000T 802.3at + 2-Port Desktop Switch 120 watts



Artikelnummer 999947536

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der PLANET GSD-1008HP ist ein vielseitiger Switch, der für eine effiziente Netzwerkleistung entwickelt wurde. Dieser Switch unterstützt Power over Ethernet (PoE+), sodass Geräte direkt über das Netzkabel mit Strom versorgt werden können, was die Installation vereinfacht und das Durcheinander reduziert. Er verfügt über 10 Ports, von denen 8 PoE+-fähig sind und ein PoE-Budget von 120 W bereitstellen, so dass mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen und mit Strom versorgt werden können. Dieses Produkt entspricht verschiedenen Netzwerkstandards, einschließlich IEEE 802.3, und bietet Funktionen wie VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward-Funktionen und einen integrierten DIP-Schalter für Konfigurationseinstellungen. Seine Leistung wird durch eine Switching-Fabric-Bandbreite von 20 Gbit/s und einen Switching-Durchsatz von 13,4 Mpps erhöht, was ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Heim- und Büroumgebungen macht. Der GSD-1008HP ist für eine Reihe von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet effizient bei Temperaturen von 0 °C bis 50 °C und Lagertemperaturen von bis zu 70 °C, was einen zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen gewährleistet. Das Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit, während der 8KV ESD-Schutz die angeschlossenen Geräte vor Stromstößen schützt. Dieses Gerät eignet sich ideal für Konfigurationen, die sowohl eine Rackmontage als auch eine Platzierung auf dem Schreibtisch erfordern, und unterstützt moderne Netzwerkanforderungen.

• Effizientes Strommanagement

Das GSD-1008HP bietet Power over Ethernet (PoE+)-Funktionalität, die eine effiziente Stromversorgung der angeschlossenen Geräte ermöglicht und den Bedarf an zusätzlichen Stromkabeln reduziert.

• Leistungsstarke Switching-Funktionen

Mit einer Switching-Fabric-Bandbreite von 20 Gbit/s und einem Durchsatz von 13,4 Mpps gewährleistet dieser Switch eine zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.

• Robuste Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen

Der Switch ist für den Betrieb bei Temperaturen von 0 °C bis 50 °C ausgelegt und kann unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, was eine gleichbleibende Leistung und Haltbarkeit gewährleistet.

• Langlebiges Design mit ESD-Schutz

Das Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit und verfügt über einen ESD-Schutz mit 8KV Luftspalt und 6KV Kontaktentladung, um angeschlossene Geräte zu schützen.

• Vielseitige Installationsoptionen

Das GSD-1008HP kann sowohl im Rack als auch auf dem Schreibtisch montiert werden und lässt sich so an unterschiedliche Umgebungen und Einrichtungsanforderungen anpassen.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W, 2 x 1000Base-T RJ-45
Netzwerk - Typ	Switch
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, System
Farbkategorie	Blau
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Anz. Anschlüsse	10
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 20 Gbit/s, Switching-Durchsatz: 13,4 Mpps
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Ports - Typ	10/100/1000 (8 PoE+)
Gewicht	1,205 kg
Untertyp	Gigabit Ethernet
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge

Weitere Bilder

