

# equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m FTP CAT 6a geformt weiß

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 991474513 |
| <b>Gewicht</b>       | 1kg       |
| <b>Länge</b>         | 1mm       |
| <b>Breite</b>        | 1mm       |
| <b>Höhe</b>          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 20 m FTP CAT 6a geformt weiß

Produktbeschreibung:

- AWG26
- 500 MHz
- Halogenfrei LSZH
- Steckerkontakte vergoldet
- Angespritzter Knickschutz
- Zugentlastung
- Flexibel
- PIMF (Paare einzeln geschirmt)
- Mit Längenaufdruck auf dem Stecker
- Entspricht UL/CUL, ETL,TIA/EIA, 3P
- Farbe: weiß

Technische Details:

Merkmale

Kabellänge

20 m

Kabelstandard

Cat6a

Kabelschirmung

S/FTP (S-STP)

Produktfarbe

Weiß

Anschluss 1

RJ-45

Anschluss 2

RJ-45

Steckverbinder 1 Geschlecht

Männlich

Steckverbinder 2 Geschlecht

Männlich

Beschichtung Steckerkontakte

Nickel  
Jackenmaterial  
Raucharm halogenfrei (LSZH)  
Leiterart  
Mehrdrahtig  
Verkabelungstechnologie  
10/100/1000Base-T(X)  
Netzstandard  
IEEE 802.5  
AWG Kabelgröße  
26  
Frequenz  
500 MHz  
Plug & Play  
Ja  
Zertifizierung  
UL/CUL,TIA/EIA, 3P  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  
1 Stück(e)  
Verpackungsbreite  
250 mm  
Verpackungshöhe  
290 mm  
Paketgewicht  
350 g  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  
8,34 mm  
Tiefe  
11,7 mm  
Höhe  
20000 mm  
Gewicht  
745 g  
Technische Details  
Enthält nicht  
Halogen

Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Weiß  
**Farbe** Weiß

## Weitere Bilder

