Epson WorkForce Pro WF-C878RDTWFC - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 22 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 835 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, Wi-Fi(

Artikelnummer	998692953
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Epson WorkForce Pro WF-C878RDTWFC

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Duplex Druckmodus
Auto Maximale Auflösung 4800 x 1200 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A4/US Letter) 25 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
normale Qualität, A4/US Letter) 24 Seiten pro
Minute Druckgeschwindigkeit (Schwarz,
normale Qualität, A3) 13 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe,
normale Qualität, A3) 13 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734) schwarz 25 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734) Farbe 24 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
Duplex (Schwarz,
Standardmodus, A4/US Letter) 17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe,
Standardmodus, A4/US Letter) 16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
45 ipm Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734)
Farbe 45 ipm Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734,
A4) schwarz 17 Seiten pro Minute Duplex-Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734,
A4) Farbe 16 Seiten pro Minute Duplex-Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734,
A3) schwarz 11 Seiten pro Minute Duplex-Druckgeschwindigkeit
(ISO/IEC 24734,
A3) Farbe 11 Seiten pro Minute Druck der ersten
Seite (Schwarz,
normal) 5,5 s Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5,5 s Fax Faxen Farbfaxen Faxübertragungsgeschwindigkeit

3 Sekunde/Seite Modemgeschwindigkeit 33,6 Kbit/s
Faxspeicher 6 MB Automatische Wahlwiederholung
Ja Kurzwahlen Ja Maximale Anzahl programmierbarer
Speicherplätze 2000 Fax-Weiterleitung an E-mail,
Folder, PC Fehlerkorrekturmodus (ECM) Ja Kopieren
Kopieren Farbkopieren Max.
Auflösung 600 x 1200 DPI Maximale Kopiergröße
A3 Maximale Anzahl Kopien 999 Kopien Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 % Scannen Scannen Farbscan Duplex-Scan
Ja Optische Scan-Auflösung 600 x 600 DPI Optische
Scanauflösung (ADF) 600 x 600 DPI Scantechnologie
CIS Scannen zu Cloud Scangeschwindigkeit (schwarz)
25 Zoll/min Scangeschwindigkeit (Farbe) 25 Zoll/min
Unterstützte Bildformate JPEG,TIFF Unterstützte
Dokumentenformate PDF Papierhandhabung Maximale
Papiergröße der ISO A-Serie A3 Medientypen für
das Papierfach Plain paper,
Recycled paper, Art paper, Letterhead ISO-A-Formate
(A0...A9) A3,A4,A5,A6 ISO-B-Formate B5 ISO C-Seriengrößen
(C0...C9) C4,C5,C6 Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 127 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 330
- 1200 mm Mediengewichte für das Papierfach 64
- 300 g/m? Ein- und Ausgangskapazität Gesamtzahl
der Papierzuführungen 4 Gesamte Papierkapazität
835 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 250 Blätter
Kapazität Papierfach 1 250 Blätter Kapazität Papierfach
2 500 Blätter Mehrzweckfach Ja Eingabekapazität
Multifunktionsfach 85 Blätter Automatischer Dokumenteneinzug
(ADF) Ja Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs
(ADF) 50 Blätter Maximale Papierkapazität 1835
Blätter Netzwerk WLAN Ja Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten 10,1000 Mbit/s
WLAN-Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4
(802.11n) Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) TCP,
UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS Management-Protokolle SNMP,
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP,
WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien Epson Connect,Epson iPrint,Epson
Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Google
Cloud Print Design Produktfarbe Weiß Marktpositionierung
Zuhause & Büro Eingebautes Display Ja Display
LCD Bildschirmdiagonale 12,7 cm Touchscreen Ja
Farbdisplay Ja Merkmale Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 10000 Seiten pro Monat Zahl der Druckpatronen
4 Druckfarben Black,
Cyan, Yellow, Magenta Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6,PCL 5c,PCL 5e,ESC/P-R,PDF 1.7,PostScript
3 Drucker-Schriftarten PCL,PostScript Ursprungsland
Indonesien Leistungen Integrierter Kartenleser
Nein Schalldruckpegel (Druck) 51 dB Schallleistungspegel
(Druck) 6,6 dB Sonstige Funktionen Druckverfahren
Epson PrecisionCore Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 7.x,
Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+,

Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows
XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista),
SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version,
Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition,
Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server
2008 (32/64 Bit),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista,
Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version,
Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003
R2 Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle NetBIOS over TCP/IP,
WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP,
UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS Geräuschpegel
51 dB Tintentropfen 4.6 Druckkopfdüsen 800 nozzles black,
800 nozzles per colour Systemanforderung Unterstützt
Windows-Betriebssysteme Windows 10,Windows 7,Windows
7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows
8.1 x64,Windows Vista,Windows XP Unterstützte
Linux-Betriebssysteme Ja Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows
Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server
2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server
2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003
R2 Leistung Stromverbrauch (durchschnittlicher
Betrieb) 42 W Durchschnittlicher Stromverbrauch
beim Kopieren 42 W Energy Star Typischer Stromverbrauch
(TEC) 0,21 kWh/Woche AC Eingangsspannung 100 -
240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Lieferumfang
Patrone(n) enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC
Betriebsanleitung Ja Garantiekarte Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Direct Printing Ja USB Anschluss
Ja USB-Anschlusstyp USB Typ-A Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2 Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1 Gewicht und Abmessungen Breite 621 mm Tiefe
652 mm Höhe 1107 mm Verpackungsdaten Verpackungsbreite
730 mm Verpackungstiefe 845 mm Verpackungshöhe
1650 mm Paketgewicht 111 kg Menge pro Packung 1 Stück(e)
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale
12,7 cm
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja

Schnittstelle
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig
Ja
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 22 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration
800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen
4,6 pl
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
5.5 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanauflösung Details
1200 x 2400 dpi - Flachbett ¦ 600 x 600 dpi - ADF
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt

Bis zu 550 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
2000 Rufnummer(n)
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion
Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzend, Briefkopfpapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität
835 Blatt
Max. Medienkapazität
1835 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität
85 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
RASF - 85 Blatt Größe: 55 x 127 mm - 330 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 200 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 200 g/m²
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 22 ipm - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 21 ipm - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 11 Seiten/Min. (A3) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - Farbe Duplex
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, Wi-Fi Direct, WPA2-Enterprise
Betriebssystemunterstützung

Linux, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
42 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Starter-Tinteneinheiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
62,1 cm
Tiefe
65,2 cm
Höhe
110,7 cm
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
51 dBA (in Betrieb)

Produkteigenschaften

Büromaschine - Typ	Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner
Farbkategorie	Grau, Weiß
Büromaschine - Drucktechnologie	Tintenstrahl
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
max. Auflösung s/w	4800 x 1200 dpi
Druckausgabetyp	Farbe

Weitere Bilder