

# Eaton Tripp Lite Serie SmartPro Medical-Grade UPS Line Interactive Lithium Battery 6 Outlets 230V 700VA 450W Full Isolation USV Wechselstrom 230 V 450 Watt 700 VA 1-phasig Ausgangsanschlüsse: 6



**Artikelnummer** 999816588

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Die Eaton Tripp Lite Serie SmartPro Medical-Grade UPS wurde entwickelt, um zuverlässigen Stromschutz für medizinische Geräte und kritische Anwendungen zu bieten. Mit ihrer Lithium-Batterie-Technologie bietet diese USV eine Wiederaufladezeit von 3,6 Stunden und eine Laufzeit von bis zu 14,5 Minuten bei Vollast, wodurch sichergestellt wird, dass wichtige Geräte bei Ausfällen betriebsbereit bleiben. Der wandmontierbare Formfaktor und die integrierten Erdungspunkte erhöhen die Sicherheit und den Komfort in Gesundheitseinrichtungen. Mit mehreren Anschlüssen, darunter ein 9-poliger D-Sub-Anschluss und USB-Optionen, erleichtert diese USV die Verwaltung und Integration in verschiedene Systeme. Sie unterstützt eine Leistungskapazität von 700 VA und ist mit verschiedenen Schutzfunktionen wie Überspannungsschutz, Überspannungskorrektur und Rauschunterdrückung ausgestattet. Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von bis zu 95% ist sie für verschiedene Umgebungen geeignet und erfüllt die Normen UL 60601-1 und RoHS.

- **Effiziente Batterietechnologie**

Diese USV nutzt die Lithium-Batterietechnologie, die eine Aufladezeit von 3,6 Stunden ermöglicht und so eine schnelle Verfügbarkeit der Notstromversorgung bei Bedarf gewährleistet.

- **Zuverlässige Laufzeitleistung**

Bietet eine Laufzeit von bis zu 14,5 Minuten bei Vollast, so dass wichtige Geräte auch bei Stromunterbrechungen weiter betrieben werden können.

- **Vielseitige Konnektivitätsoptionen**

Ausgestattet mit mehreren Anschlusstypen, einschließlich 9-poligem D-Sub und USB, die eine nahtlose Integration mit verschiedenen Systemen und Geräten ermöglichen.

- **Robuster Überspannungsschutz**

Verfügt über Überspannungsschutzfunktionen, die angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen schützen und so die Langlebigkeit und Effizienz wichtiger Geräte gewährleisten.

- **Erfüllt strenge Umweltstandards**

Diese USV entspricht den Normen UL 60601-1 und RoHS und wurde für medizinische Anwendungen entwickelt, bei denen Sicherheit und Umweltverträglichkeit an erster Stelle stehen.

## Produkteigenschaften

<b>Laufzeit (bis zu)</b>	14.5 min bei Vollast, 36 min bei halbe Beladung
<b>UPS-Technologie</b>	Line-Interactive
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	6
<b>Gestellte Leistung</b>	450 Watt
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Leistung (VA)</b>	700 VA
<b>Gewicht</b>	19,1 kg
<b>Batterie - Technologie</b>	Lithium
<b>Steckertyp</b>	Strom IEC 60320 C14
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Extern
<b>Anzahl Stecker</b>	1

## Weitere Bilder

