

EATON USV ONL 3000VA 9E 3000i 2400W

Artikelnummer	999432421
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Eaton 9E 3000VA USV Wechselstrom 208/220/230/240 V 2400 Watt 3000 VA RS-232 USB

Produktbeschreibung:

Eaton 9E3000I. USV-Topologie: Doppelwandler (Online)
 - Ausgangskapazität: 3 kVA - Ausgangsleistung: 2400 W.
 AC-Steckertypen: C13-Koppler - C19-Koppler - Stecker:
 C20-Koppler - Anzahl der AC-Ausgänge: 7 AC-Ausgänge.
 Formfaktor: Tower - Produktfarbe: Schwarz - Sicherheit:
 IEC/EN 62040-1 - IEC/EN 62040 -2.
 Breite: 330 mm - Tiefe: 399 mm - Höhe: 190 mm
 Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Online

Eingangsspannung

Wechselstrom 208/220/230/240 V

Eingangsspannungsbereich

AC 100 - 300 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C20

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

6 x power IEC 60320 C13

1 x Strom IEC 60320 C19

Ausgangsspannung

Wechselstrom 208/220/230/240 V \pm 1% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

2400 Watt / 3000 VA

Effizienz

91%

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

RS-232, USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen
 1 x Verwaltung (RS-232)
 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
 Erweiterungssteckplätze
 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot
 Verschiedenes
 Besonderheiten
 2 integrierte Lüfter, Überlastungsschutz, LCD Anzeige
 Kennzeichnung
 EN 62040-1, EN 62040-2, IEC 62040-1, IEC 62040-2, TUV, CB
 Software / Systemanforderungen
 Software inbegriffen
 Intelligent Power Software Suite
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 2 Jahre
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Geräuschentwicklung
 40 dBA
 Abmessungen und Gewicht
 Breite
 33 cm
 Tiefe
 19 cm
 Höhe
 39,9 cm
 Gewicht
 24,2 kg

Produkteigenschaften

Steckertyp	Strom IEC 60320 C20
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
UPS-Technologie	Online
Leistung (VA)	3000 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232)
Software - Typ	Intelligent Power Software Suite
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo
Farbkategorie	Schwarz
Gestellte Leistung	2400 Watt
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

