

equip Cat.6a S/FTP 5.0m 5m Cat6a S-STP Gelb Netzwerkkabel Patchkabel gelb

Artikelnummer	991423382
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6a S/FTP 5.0m 5m Cat6a S-STP Gelb Netzwerkkabel Patchkabel gelb

Produktbeschreibung:

AWG 26/7 Querschnitt 500 MHz performance Bandwidth Verseilt
Vollkupferlitze Folien- und -schicht reduziert EMI /
RFI-Störungen Vergoldete Anschlüsse für hohe
Übertragungsqualität Vergossener Knickschutz mit
Zugentlastung RoHS-Norm konform Raucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH) 3P Verified and UL Listed Compliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173 AWG 26/7 Querschnitt 500 MHz
performance Bandwidth Verseilt Vollkupferlitze Folien-
und -schicht reduziert EMI /
RFI-Störungen Vergoldete Anschlüsse für hohe
Übertragungsqualität Vergossener Knickschutz mit
Zugentlastung RoHS-Norm konform Raucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH) 3P Verified and UL Listed Compliant
with ISO/IEC 11801 and EN 50173 Das Equip Cat.6A
Platinum S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden
Materialien und ist vollständig geprüft,
um den Industriestandards zu entsprechen. Mit
einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze
kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie
Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern,
speziell für 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
5 m
Farbe
Gelb
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 332-1, UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801 - bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Gelb

Farbkategorie Gelb

Weitere Bilder

