

# Grandstream White SIP Power over Ethernet Kurzwahl

**Artikelnummer** 999641937

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Grandstream White SIP Power over Ethernet Kurzwahl

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelgebundenes  
Mobilteil Produktfarbe Weiß Telefoneigenschaften  
Linienanzahl 2 Zeilen Anrufer-Identifikation Ja  
Bildschirm Display LCD Touchscreen Nein Leistung  
Power over Ethernet (PoE) Ja Netzteil Eingangsspannung  
100 - 240 V Eingangs frequenz 50/60 Hz Netzteil  
Ausgangsspannung 12 V AC-Adapter Ausgangsstrom  
0,5 A Audio Freisprecheinrichtung Ja Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Schnittstellentyp  
Ethernet-LAN Gigabit Ethernet LAN Datentransferraten  
10,100 Mbit/s WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a,  
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)  
Bluetooth Nein Quality of Service (QoS) Support  
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 132 mm Tiefe  
210 mm Höhe 89,8 mm Gewicht 560 g Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit  
in Betrieb 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  
-10 - 60 % Lieferumfang Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Transportgewicht

860 g

Gehäusefarbe

Weiß

Telefonmerkmale

Anrufservices

Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung

Position des Wählers

Telefon  
Konferenzfähig  
Dreiweg  
Freisprecheinrichtung  
Ja  
Anz. programmierbare Tasten  
6  
Lautstärkeregelung  
Ja  
Anzeigen  
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten  
Zusätzliche Funktionen  
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Blitzlichtfunktion, Konferenzmodus, Türöffnerfunktion, Freisprecheinrichtung  
IP-Telefonie  
Hauptmerkmale  
Integrierter Ethernet-Switch  
VoIP  
Ja  
VoIP-Protokolle  
SIP  
Voice Codecs  
G.722, G.723, G.726, iLBC, G.729A/B, G.711a-law, G.711μ-law  
Unterstützte Leitungen  
2 Leitungen  
Servicequalität  
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)  
IP-Adresszuweisung  
DHCP  
Sicherheit  
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, SRTP  
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  
Ja  
Netzwerkprotokolle  
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, NTP, RTCP-XR, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, TLS, DNS A record, IPv6, IPv4  
Anz. Netzwerkanschlüsse  
1 x Ethernet 10/100Base-TX  
Sprachfunktionen  
HD-Audio  
Anzeige  
Typ  
LCD-Anzeige - Farbe  
Anzeigestelle  
Telefon  
Hintergrundbeleuchtet  
Ja  
Anzeigensprachen  
Englisch, Chinesisch  
Verschiedenes  
Verbindungen  
USB Type-C | Netzwerk / RJ-45  
Hörgerät-kompatibel  
Ja  
Platzierung/Befestigung  
Wandmontage möglich, auf dem Tisch  
Zubehör im Lieferumfang  
Frontabdeckung(en), Aufstellung, Netzadapter  
Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite  
13,2 cm  
Tiefe  
21 cm  
Höhe  
8,98 cm  
Gewicht  
560 g  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  
860 g

## Produkteigenschaften

<b>Farbunterstützung</b>	Farbe
<b>Anz. Netzwerkanschlüsse</b>	1 x Ethernet 10/100Base-TX
<b>Telefon - Typ</b>	VoIP-Telefon
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Anzeige - Typ</b>	LCD-Anzeige
<b>Farbe</b>	Weiß

## Weitere Bilder

