

QNAP TL-R1200C-RP - Festplatten-Array - 12 Schächte (SATA-600) - USB 3.2 Gen 2 (extern) - Rack - einbaufähig - 2U



Artikelnummer	998677266
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Das Rackmount TL-R1200C-RP JBOD Speichergehäuse ermöglicht Ihnen die Sicherung und Erweiterung Ihres QNAP NAS, Computer (unterstützt Windows und Mac) und Server. Das TL-R1200C-RP verfügt über zwölf 3,5-Zoll SATA Festplattenschächte mit 6 Gb/s und USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Typ-C Konnektivität, um eine schnelle und reibungslose Erweiterungslösung zu ermöglichen.

- **Flexible Speicherkonfiguration und Verwaltung**

Das TL-R1200C-RP bietet softwaregesteuerte Konfigurationen für eine größere Verwaltungsflexibilität. Benutzer können RAID konfigurieren und den Festplattenzustand mit dem QTS / QuTS hero Storage & Snapshots Manager auf einem QNAP NAS oder mit dem QNAP JBOD Manager Dienstprogramm auf ihrem Computer überwachen.

- **JBOD Migration beschleunigt entfernte Dateiübertragungen**

Die Migration einer großen Anzahl kleiner Dateien oder einer einzelnen großen Datendatei nach Netzwerkkumgebung kann zeitaufwändig sein und erhebliche Netzwerkbandbreite verbrauchen, was zu einer verringerten Arbeitseffizienz führt. Das TL-R1200C-RP unterstützt die Remote Dateiübertragung. Alles, was Sie tun müssen, ist die RAID Konfiguration einzurichten und eine große Anzahl von Dateien zu speichern. Dann können Sie das TL-R1200C-RP an einen anderen Ort verschieben und mit dem Computer oder NAS verbinden, um die einfache Plug-and-Play Funktion und die schnelle Datenmigration des Geräts zu erleben.

- **Nutzen Sie das TL-R1200C-RP als Laufwerksleser mit hoher Kapazität**

Sie können jeden Datenträger in Ihrem TL-R1200C-RP als individuellen Speicherplatz behandeln und ihn auch als Wechsellaufwerk verwenden. Es kann wie ein Laufwerksleser mit hoher Kapazität funktionieren. Wenn einer der Datenträger die Begrenzung des Datenspeichers erreicht, können Sie ihn herausnehmen und in eine Trockenbox legen. Setzen Sie dann eine andere Platte in den leeren Laufwerksschacht des TL-R1200C-RP ein. Danach können Sie den Datenträger, der die volle Datenkapazität erreicht hat, im TL-R1200C-RP installieren und ihn für den direkten Dateizugriff mit einem Computer oder NAS verbinden.

- **Schnelle USB-Übertragung**

Das TL-R1200C-RP verfügt über eine schnelle USB 3.2 Gen 2 Typ-C Verbindung und integriertes USB Attached SCSI Protocol (UASP), um eine bequeme, schnelle Dateifreigabe und intensiven Datentransfer zu ermöglichen. Das TL-R1200C-RP bietet Ihnen nicht nur eine höhere Dateiübertragungsleistung als herkömmliche USB-Schnittstellen, sondern auch eine kostengünstigere Option als REXP SAS JBOD.

Produkteigenschaften

Massenspeicher-Controller - Schnittstellentyp	Serial ATA-600
RAID Level	JBOD
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Leistungsaufnahme im Betrieb	82,26 Watt
Gestellte Leistung	250 Watt
Gewicht	11,03 kg
Massenspeicher-Controller - Typ	Serial ATA
Produkttyp	Festplatten-Array
Farbkategorie	Schwarz
Massenspeicher - Typ	Festplatten-Array
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

