Fibaro Flood Sensor Wasserlecksensor kabellos Z-Wave Plus

Artikelnummer	999899395
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Fibaro Flood Sensor Wasserlecksensor kabellos Z-Wave Plus

Produktbeschreibung:

Fibaro FGFS-101-ZW5. Akku-/Batterietyp: CR123A
- Akku-/Batterietechnologie: Lithium - Akku-/Batteriespannung: 3 V.
Breite: 72 mm - Höhe: 28 mm. Zertifizierung: LVD
2006/95/EC EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/EC
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wasserlecksensor
Umgebung
Innenbereich, Außenbereich
Stromquelle
Batterie, Stromadapter
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
30 m
Max. Reichweite (außen)
50 m
Merkmale
Indoor/outdoor usage, E-Mail-Benachrichtigung, geeignet für Wandmontage, Manipulationsschutz, visuelle Alarmanzeige, am Boden montierbar, kippbar (15 Grad), goldene teleskopische Sonden eingebauter Netzwerkbereich-Tester
Batterie
Formfaktor
CR123A
Verschiedenes
Nennspannung
DC 12 - 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.4 Watt
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, R&TTE Directive 1999/5/EC
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,2 cm

Tiefe
7,2 cm
Höhe
2,8 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Produkteigenschaften

Batterie - Formfaktor	CR123A
Leistungsaufnahme im Betrieb	0,4 Watt
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder