

Fibaro Flood Sensor Wasserlecksensor kabellos Z-Wave Plus

Artikelnummer	999899395
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Fibaro Flood Sensor Wasserlecksensor kabellos Z-Wave Plus

Produktbeschreibung:

Fibaro FGFS-101-ZW5. Akku-/Batterietyp: CR123A

- Akku-/Batterietechnologie: Lithium - Akku-/Batteriespannung: 3 V.

Breite: 72 mm - Höhe: 28 mm. Zertifizierung: LVD

2006/95/EC EMC 2004/108/EC R&TTE 1999/5/EC

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Wasserlecksensor

Umgebung

Innenbereich, Außenbereich

Stromquelle

Batterie, Stromadapter

Anschlusstechnik

Kabellos

Max. Reichweite in geschlossenen Räumen

30 m

Max. Reichweite (außen)

50 m

Merkmale

Indoor/outdoor usage, E-Mail-Benachrichtigung, geeignet für Wandmontage, Manipulationsschutz, visuelle Alarmanzeige, am Boden montierbar, kippbar (15 Grad), goldene teleskopische Sonden eingebauter Netzwerkbereich-Tester

Batterie

Formfaktor

CR123A

Verschiedenes

Nennspannung

DC 12 - 24 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

0.4 Watt

Kennzeichnung

RoHS 2011/65/EU, R&TTE Directive 1999/5/EC

Abmessungen und Gewicht

Breite

7,2 cm

Tiefe
7,2 cm
Höhe
2,8 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Produkteigenschaften

Batterie - Formfaktor	CR123A
Leistungsaufnahme im Betrieb	0,4 Watt
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder

