

FSP Nano 600 USV Wechselstrom 220/230/240 V 360 Watt VA 7 Ah Ausgangsbuchsen: 2

Artikelnummer 991556649

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

FSP Nano 600 USV Wechselstrom 220/230/240 V 360 Watt VA 7 Ah Ausgangsbuchsen: 2

Produktbeschreibung:

FSP Fortron Nano600 USV 600 VA

Kompakte Abmessungen

Inkl. Ständer und Montageflexibilität

Kaltstart-Funktion

Simultane Sinus-Welle

Die USV von FSP Fortron Source Nano bietet effektiven Schutz vor Stromausfall. Die Back up Zeit beträgt bis zu 15 min (bei 100W Last). Zusätzlich garantiert die exzellente Microprozessorsteuerung eine hohe Zuverlässigkeit.

Ausstattung:

Kaltstart-Funktion · Simultane Sinus-Welle · Vollständiger Schutz: Entladung, Überladung, Kurzschluss und termischer Schutz.

Technische Daten:

Anzahl Ausgänge: 2 · Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: 2 · Anzahl Überspannungs-geschützte Anschlüsse: 0 · Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Gewicht: 2,70 kg · Nenn-Leistung (VA): 600 VA · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Produktabmessung, Tiefe: 228 mm · Typ (Hersteller-Typ): NANO600 · USV-Typ (Kategorisierung): USV · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 0.5 min · Überbrückungszeit bei typischer Last: 15 min

Lieferumfang:

USV, Anleitung.

Technische Details:

Energie

Ausgangskapazität

600 VA

Ausgangsleistung

360 W

Eingangs-Betriebsspannung (min)

180 V

Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
220 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl AC Anschlüsse
2 AC-Ausgänge
Batterie
Anzahl unterstützter Batterien
1
Akkuladezeit
8 h
Batteriekapazität
7 Ah
Batteriespannung
12 V
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
UPS-Topologie
Standby (Offline)
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überhitzung, Kurzschluß
Wellenform
Sine
Auto-Neustart
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Akustische Signale
Ja
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90%
Gewicht & Abmessungen
Breite
82,5 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
2,7 kg
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
280 mm

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	360 Watt
UPS-Technologie	Offline
Leistung (VA)	600 VA
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	2
Laufzeit (bis zu)	15 min bei 120 Watts
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Gewicht	2,7 kg
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

