

HPE ANW AP-725 RW Campus AP Aruba SBW

Artikelnummer	900023620
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der HPE Aruba Networking AP-725 (RW) ist ein Wireless Access Point für Innenräume. Dank seiner robusten Bauweise arbeitet er effizient bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 % und Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Dieser Access Point unterstützt eine große Anzahl verbundener Client-Geräte und bietet eine maximale Datenrate von 4,7 Gbit/s im 2,4-GHz-Band, sodass er Konnektivität für jedes Unternehmen bereitstellt. Ausgestattet mit IoT-Funktionen, darunter Bluetooth Low Energy und Zigbee, ist der AP-725 vielseitig einsetzbar in modernen Smart-Umgebungen. Seine Sicherheitsfunktionen, wie WPA2- und WPA3-Verschlüsselungsalgorithmen sowie das Trusted Platform Module 2.0, gewährleisten Datenintegrität und -schutz. Dieser an der Decke montierbare Access Point eignet sich ideal für Campus-Umgebungen und lässt sich zuverlässig in Ihre Netzwerkinfrastruktur integrieren.

- **Robuste Konnektivität**

Dieser Access Point bietet eine maximale Datenrate von 4,7 Gbit/s im 2,4-GHz-Band und unterstützt den Dualband-Betrieb über 5 GHz und 6 GHz, wodurch eine stabile und zuverlässige drahtlose Kommunikation für mehrere Geräte ermöglicht wird.

- **Vielseitiges Design**

Der HPE Aruba Networking AP-725 (RW) ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und verfügt über eine deckenmontierbare Bauform, die die Installation vereinfacht und gleichzeitig die Abdeckung in verschiedenen Umgebungen optimiert.

- **Erweiterte Sicherheitsfunktionen**

Ausgestattet mit Verschlüsselungsalgorithmen wie WPA2 und WPA3 sowie Unterstützung für Trusted Platform Module 2.0 sorgt dieser Access Point dafür, dass sensible Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

- **IoT-Kompatibilität**

Der AP-725 ist mit Bluetooth Low Energy und Zigbee-Technologie ausgestattet, was eine verbesserte Integration mit IoT-Geräten ermöglicht und ihn zur idealen Wahl für Smart Campuses macht.

- **Lange Lebensdauer**

Mit einer MTBF von 1.720.000 Stunden verspricht dieser Access Point Langlebigkeit und konstante Leistung, sodass er ein zuverlässiger Bestandteil Ihrer Netzwerkinfrastruktur bleibt.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus

WPA3-Enterprise, WPA2-MPSK, WPA3-Personal, WPA2

Kapazität - Kapazität

OFDMA-Einheiten: 37, Räumliche Ströme: 2, BSSIDs über Radio: 16, Associated client devices per radio: 400

Kommunikationstechnologie

Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x USB 2.0 (Host) - Type A, 2 x Antenne, 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45

Gewicht

910 g

Farbkategorie

Weiß

Statusanzeiger

System, Funk

Netzwerk - Typ

Accesspoint

Netzwerk - Formfaktor

Deckenmontierbar

Netzwerk - Anschlusstechnik

Kabellos

Service und Support - Typ

Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder

