PowerWalker VFI 2000 CG PF1 - USV - 2000 Watt - 2000 VA - 7 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8

Artikelnummer 991213241

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die PowerWalker VFI 1000-10000 CG PF1 ist eine professionelle USV-Serie mit Leistungsfaktor Eins (Unity Power Factor). Durch den weite Eingangsspannungs- und Frequenzbereich kann die USV selbst bei instabilen Netzwerken eingesetzt werden. Außerdem kann Sie zusammen mit Generatoren betrieben werden. Die 1-3kVA Modelle dieser Serie sind ausgestattet mit einem sehr starken Ladegerät, bei dem der Ladestrom eingestellt werden kann.

Eine große Auswahl an Zubehörteile (z.B. externe Akkupacks und Kommunikationskarten) bietet zusätzliche Funktionalität und erlaubt noch mehr Flexibilität. Die USV kann sowohl lokal über das LCD-Display oder aus der Entfernung mit der PowerWalker ViewPower Software überwacht und gesteuert werden.

Produkteigenschaften

Steckertyp Strom IEC 60320 C20

Software - TypViewPowerLeistung (VA)2000 VAGewicht23,2 kgUPS-TechnologieOnline

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off), 1 x

Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),

Gestellte Leistung 2000 Watt

Laufzeit (bis zu) 12.8 min bei halbe Beladung, 4.37 min bei Volllast

Erweiterungssteckplätze - 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot

Erweiterungssteckplätze

Farbkategorie Schwarz
Anzahl Anschlüsse 8

Ausgangsanschlusstyp Power IEC 60320 C13

Stromversorgungsgerät - FormfaktorExternAnzahl Stecker1ProdukttypUSV

Weitere Bilder



