Huawei eKit Gateway S380-L4P1T Grau

Artikelnummer	999710796
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Huawei eKit Gateway S380-L4P1T Grau

Produktbeschreibung:

Die Huawei eKitEngine S380-L4P1T ist eine Lösung für moderne Netzwerkanforderungen und bietet eine Mischung aus Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz. Dieses Gerät wurde für Unternehmen entwickelt, die einen robusten und verwaltbaren Netzwerk-Hub suchen, und verfügt über erweiterte Cloud-Verwaltungsfunktionen, die eine mühelose Einrichtung und Wartung des Netzwerks ermöglichen. Mit einem PoE-Budget von 50 W unterstützt es Power-over-Ethernet, so dass Geräte über ein einziges Kabel sowohl mit Strom als auch mit Daten versorgt werden können, was die Netzwerkinfrastruktur vereinfacht.
Sein energieeffizientes Design mit einem Stromverbrauch von nur 7,19 W macht ihn zu einer umweltfreundlichen Wahl für jedes Unternehmen. Darüber hinaus ist die Huawei eKitEngine S380-L4P1T so konstruiert, dass sie unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen funktioniert und Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Die Integration von DDR4 SDRAM und 512 MB Flash-Speicher sorgt für eine reibungslose und effiziente Datenverarbeitung und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerkleistung optimieren möchten.
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar 0.8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
1 x 10/100/1000 (PoE+) + 3 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE-Budget
50 W
Leistungsmerkmale
Cloud-verwaltet, Erdungspunkte
RAM
512 MB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher
512 MB
Statusanzeiger
Port Status, System, Cloud
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen

1 x Gigabit LAN RJ-45 WAN ¦ 1 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ ¦ 3 x Gigabit LAN RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 56 V
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.19 Watt
Verschiedenes
MTBF
75,89 Jahre
Produktzertifizierungen
EMC
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
3,5 cm
Gewicht
900 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28,5 cm
Transporttiefe
18 cm
Transporthöhe
9 cm
Transportgewicht
1,1 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Gigabit LAN RJ-45 WAN, 3 x Gigabit LAN RJ-45, 1 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+
Statusanzeiger	Cloud, Port Status, System
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
RAM - Technologie	DDR4 SDRAM
RAM - Installierte Größe	512 MB
Gewicht	900 g
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Farbkategorie	Weiß
Höhe (Rack-Einheiten)	0,8
Leistungsaufnahme im Betrieb	7,19 Watt
Anz. Anschlüsse	4
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports (zweite) - Typ	10/100/1000

Weitere Bilder