

LevelOne IPCam Fix Out 6MP H.265 IR 18W PoE Netzwerkkamera 6 MP

Artikelnummer 999604869

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die LevelOne GEMINI Serie FCS-5212 ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und widersteht extremen Temperaturen von -30°C bis 60°C und bietet eine Luftfeuchtigkeitstoleranz von 0 bis 95% (nicht kondensierend). Diese Netzwerk-Überwachungskamera verfügt über einen leistungsstarken optischen Sensor mit einer Auflösung von bis zu 3072 x 2048 Pixeln, der für scharfe und klare Bilder bei verschiedenen Lichtverhältnissen sorgt, einschließlich einer Mindestbeleuchtung von nur 0,01 Lux. Mit fortschrittlichen Funktionen wie automatischer Fokusadjustierung, motorisiertem Zoom und Infrarot-Nachtsicht mit einer Reichweite von bis zu 50 Metern bietet sie umfassende Überwachungsmöglichkeiten rund um die Uhr. Dank ihrer IP67- und IK10-Klassifizierung ist die FCS-5212 sowohl vandalismussicher als auch wasserfest und damit eine zuverlässige Wahl für jede Sicherheitseinrichtung. Ausgestattet mit mehreren Netzwerkprotokollen, einschließlich IPv4- und IPv6-Unterstützung, bietet die FCS-5212 nahtlose Konnektivität und unterstützt verschiedene Videoformate wie MJPEG, H.264 und H.265. Dank integrierter Funktionen wie Gegenlichtkompensation, digitaler Bildrotation und intelligenter Erkennung ist sie für verschiedene Überwachungsanwendungen geeignet. Dieses Modell unterstützt die Überwachung von Smartphones und bietet Funktionen wie Intrusion Detection und Privacy Masking, um ein sicheres und privates Nutzererlebnis zu gewährleisten. Die LevelOne GEMINI Serie FCS-5212 ist für hohe Sicherheit und Leistung ausgelegt, ganz gleich, ob sie in ein neues System integriert oder ein bestehendes System aufgerüstet wird.

- **Robuste Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse**

Der FCS-5212 kann in einem weiten Temperaturbereich von -30°C bis 60°C betrieben werden und ist resistent gegen Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95%, was eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet.

- **Flexible optische Fähigkeiten**

Diese Kamera verfügt über eine automatische Fokuseinstellung und einen motorisierten Zoom mit einem Brennweitenbereich von 2,8 mm bis 12 mm, der ein breites Sichtfeld bei der Aufnahme detaillierter Bilder ermöglicht.

- **Erweiterte Überwachungsfunktionalitäten**

Ausgestattet mit Funktionen wie Eindringlingserkennung, Gesichtserkennung und Maskierung der Privatsphäre verbessert sie die Überwachungspräzision und bietet benutzerorientierte Sicherheitslösungen.

- **Hochauflösende Videoerfassung**

Die FCS-5212 bietet verschiedene Videoauflösungen, darunter bis zu 3072 x 2048 Pixel, sowie Unterstützung für mehrere digitale Videoformate zur flexiblen Integration.

- **Intelligente Konnektivitätsoptionen**

Durch die Unterstützung von IPv4- und IPv6-Protokollen sowie verschiedener Netzwerkstandards gewährleistet diese Kamera eine zuverlässige und sichere Kommunikation in modernen Netzwerkumgebungen.

Produkteigenschaften

Software - Typ Treiber & Dienstprogramme

Weitere Bilder

