

# Elo Touch Solutions Magnetic Stripe Reader Magnetkartenleser Spur 3 USB Schwarz für 2703LM Touchcomputer X2-15 X2-17 X3-15 X3-17 X5-15 X5-17 X7-15 X7-17



**Artikelnummer** 997837602

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Elo Touch Solutions Magnetic Stripe Reader Magnetkartenleser Spur 3 USB Schwarz für 2703LM Touchcomputer X2-15 X2-17 X3-15 X3-17 X5-15 X5-17 X7-15 X7-17

Produktbeschreibung:

Magnetkartenleser, passend für Elo X-Serie, Elo IDS, I-Serie, EloPOS, 1002L, 1004L, 1304L, 1504L, 1502L, 2002L, 02-series

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Magnetkartenleser

Schnittstellen Typ

USB

Breite

2,04 cm

Höhe

11,98 cm

Farbe

Schwarz

Magnetkartenleser

Kartenformat

AAMVA

ISO-Kartenspuren

Spur 3

Lesegeschwindigkeit

4-60 Zoll/Sek. (10,1-152,4 cm/Sek.)

Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge)

1,000,000

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0

Verschiedenes

Kennzeichnung

Triple DES

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 5 V

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

80 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

EloPOS System i2, i3, i5

Elo 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 1903LM, 2002L, 2202L, 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 3203L, 4303L, 5503L, 5553L, 6553L

Elo Interactive Digital Signage Display 4602L Infrared, 4602L Projected Capacitive, 6553L

Elo I-Series 3 i3

Elo I-Series 4.0

Elo Touchcomputer X2-15, X2-17, X3-15, X3-17, X5-15, X5-17, X7-15, X7-17

## Produkteigenschaften

**Farbe** Schwarz

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

