

# Lancom 1G SFP-BiDi pair for connecting switches via SFP ports

**Artikelnummer** 999476311

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Lancom 1G SFP-BiDi pair for connecting switches via SFP ports

Produktbeschreibung:

Senden und Empfangen über nur eine Glasfaser mit zwei getrennten Wellenlängen (1310 nm / 1550 nm)SC/UPC-ConnectorBis zu 1 GBit/s Link-GeschwindigkeitFull-Duplex-BetriebUnterstützt 9/125 µm (20 km Kabellänge) Single Mode FiberUnterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM)Wechselbar im laufenden Systembetrieb (hot-pluggable)Flexible Anschlüsse für Ihre Switches - Router und Firewalls!LANCOM Switches - Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus.

Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.

Technische Details:

Allgemein

Packungsmenge

2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Gerätetyp

SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

1000Base-BX20

Data Link Protocol  
1GbE  
Datenübertragungsrate  
1 Gbps  
Optische Wellenlänge  
1310 nm / 1550 nm  
Maximaler Übertragungsbereich  
20 km  
Leistungsmerkmale  
Vollduplex-fähig, fibre-to-the-home (FTTH), Bi-Directional (BiDi), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hot-Swap fähig  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x Ethernet 1000Base-BX20 - SC/UPC single-mode weiblich  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 2 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
-20 °C  
Max. Betriebstemperatur  
85 °C  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  
P/N: 61880, 61884

## Produkteigenschaften

<b>Service und Support - Typ</b>	2 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Blau, Gelb
<b>Netzwerk - Typ</b>	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
<b>Produkttyp</b>	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Modul
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x Ethernet 1000Base-BX20 - SC/UPC sing
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden

## Weitere Bilder

