

FSP Nano 800 USV Wechselstrom 110/120/220/230/240 V 480 Watt VA 9 Ah Ausgangsbuchsen: 2

Artikelnummer	991887741
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

FSP Nano 800 USV Wechselstrom 110/120/220/230/240 V 480 Watt VA 9 Ah Ausgangsbuchsen: 2

Produktbeschreibung:

FSP Fortron Nano800 USV 800 VA

Kompakte Abmessungen
Inkl. Ständer und Montageflexibilität
Kaltstart-Funktion
Simultane Sinus-Welle

Die USV von FSP Fortron Source Nano bietet effektiven Schutz vor Stromausfall. Die Back up Zeit beträgt bis zu 20 min (bei 100W Last). Zusätzlich garantiert die exzellente Microprozessorsteuerung eine hohe Zuverlässigkeit.

Ausstattung:

Kaltstart-Funktion · Simultane Sinus-Welle · Vollständiger Schutz: Entladung, Überladung, Kurzschluss und termischer Schutz.

Technische Daten:

Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl batteriegepufferte Anschlüsse: 2 · Anzahl Überspannungs-geschützte Anschlüsse: 0 · Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Gewicht: 3,30 kg · Nenn-Leistung (VA): 800 VA · Produktabmessung, Breite: 82.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Produktabmessung, Tiefe: 228 mm · Typ (Hersteller-Typ): NANO800 · USV-Typ (Kategorisierung): USV · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 0.5 min · Überbrückungszeit bei typischer Last: 20 min

Lieferumfang:

USV,Anleitung.

Technische Details:

Energie
Ausgangskapazität
800 VA
Ausgangsleistung
480 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
180 V

Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
50 / 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Typ-F Ausgänge
2
Anzahl AC Anschlüsse
2 AC-Ausgänge
Batterie
Anzahl unterstützter Batterien
1
Akku-/Batterietyp
9 AH
Akkuladezeit
8 h
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
15 min
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
UPS-Topologie
Standby (Offline)
Reaktionszeit
6 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Überlastschutz
Wellenform
Sine
LED-Anzeigen
Ja
Akustische Signale
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
82,5 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
3,1 kg
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Weitere Spezifikationen

Nominale Ausgang Spannung
220 V

Produkteigenschaften

Leistung (VA)	800 VA
UPS-Technologie	Offline
Gestellte Leistung	480 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	2
Laufzeit (bis zu)	15 min bei 120 Watts
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

