

Iiyama 34" XUB3493WQSU-B6 HDMI DP USB

Artikelnummer 900094065

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 ist ein 34-Zoll-Desktop-Monitor mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440, der scharfe und detailreiche Bilder liefert. Mit einem Pixelabstand von 0,233 mm und einer Helligkeit von 400 cd/m² verbessert er jedes Bild und sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis. Dank seiner matten Bildschirmbeschichtung und einem weiten Betrachtungswinkel von bis zu 89 Grad sowohl horizontal als auch vertikal können Benutzer dieses Monitors lebendige Farben aus nahezu jeder Position genießen. Ausgestattet mit Funktionen wie HDR-Technologie, AMD FreeSync und einem dynamischen Kontrastverhältnis von 8000000:1 passt sich der Monitor an verschiedene Inhalte an und sorgt so für optimale Klarheit. Bemerkenswerte Funktionen wie Blue Light Reducer und Flicker-Free-Technologie tragen dazu bei, die Belastung der Augen bei längerer Nutzung zu reduzieren. Mit einer Höhenverstellung von 150 mm und der Möglichkeit zum Schwenken und Neigen sorgt der Monitor für eine komfortable Ergonomie bei längeren Arbeitssituationen. Ein integrierter USB-Hub bietet zusätzlichen Komfort für den Anschluss von Peripheriegeräten und macht diesen Monitor zu einer vielseitigen Lösung für Produktivitäts- und Unterhaltungsanforderungen.

- **Beeindruckende Bildschirmgröße**

Die Diagonale von 34 Zoll bietet eine großzügige Fläche für Multitasking, sodass Benutzer mehrere Anwendungen gleichzeitig öffnen können und ihre Produktivität steigern können.

- **Gestochen scharfe Bildschirmauflösung**

Mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440 bietet dieser Monitor eine detailreiche Darstellung, die sich für Grafikdesign, Gaming und den allgemeinen Gebrauch eignet.

- **Fortschrittliche Display-Technologie**

Technologien wie HDR und AMD FreeSync sorgen für lebendige Farben und flüssige Übergänge und verbessern so das Gesamterlebnis für den Benutzer.

- **Effektive Funktionen zum Schutz der Augen**

Die Blue Light Reducer- und Flicker-Free-Technologie tragen dazu bei, die Ermüdung der Augen zu minimieren, sodass eine längere Nutzung ohne Beschwerden möglich ist.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit mehreren Eingangsoptionen, darunter HDMI und DisplayPort, bietet dieser Monitor Flexibilität beim Anschluss verschiedener Geräte.

Produkteigenschaften

Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	120 Hz
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB 3.0 Upstream, Kopfhörer, DisplayPort 1.2, 2 x USB 3.0 Downstream, 2 x HDMI
Farbe	Mattschwarz
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	IPS
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Gewicht	9,6 kg
Display - Native Auflösung	3440 x 1440
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Schnittstelle	HDMI, DisplayPort
Größe diagonal (metrisch)	86,4 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

