

# Tapo TC46 V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Außenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - 802.11ax, Ethernet 10Base-T/100Base-T - H.264



<b>Artikelnummer</b>	900098858
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

TP-LINK Tapo V1 Netzwerk-Überwachungskamera schwenken / neigen Außenbereich staub-/wasserdicht Farbe Tag&Nacht 8 MP 3840 x 2160 4K feste Brennweite Audio drahtlos Wi-Fi 802.11ax Ethernet 10Base-T/100Base-T H.264 DC 12 V

Produktbeschreibung:

Die TP-Link Tapo TC46 V1 ist eine vielseitige Außenüberwachungskamera, die mit fortschrittlichen Funktionen für mehr Sicherheit sorgt. Ausgestattet mit einer 4K-Digitalvideoauflösung von 3840 x 2160 sorgt diese Kamera für klare Bildqualität bei Tag und Nacht. Sie unterstützt intelligente Funktionen wie KI-Personenerkennung, KI-Fahrzeuenerkennung und Starlight-Farbnachtsicht und liefert intelligente Einblicke und Echtzeitbenachrichtigungen. Mit einer robusten Schutzklasse von IP66 ist die TC46 V1 für den Einsatz im Freien geeignet und gewährleistet ganzjährige Zuverlässigkeit.

Die Kamera verfügt über ein weites Blickfeld, wodurch große Bereiche umfassend abgedeckt werden können. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität und die Kompatibilität mit der Tapo-App machen die Einrichtung einfach und benutzerfreundlich. Darüber hinaus ist die Kamera mit Funktionen wie Zwei-Wege-Audio ausgestattet, sodass Benutzer über den integrierten Lautsprecher und das Mikrofon kommunizieren können. Die TP-Link Tapo TC46 V1 ist eine ideale Lösung für den Schutz von Wohnungen und Unternehmen und bietet dank ihrer zuverlässigen Leistung und intelligenten Technologie ein beruhigendes Gefühl.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp

Wandmontage, Stangenbefestigung

Anschlusstechnik

Drahtlos, kabelgebunden

Breite

14,74 cm

Tiefe

7,47 cm

Höhe

15,74 cm

Gewicht

453 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - staub-/wasserdicht

Digital-Video-Format

H.264

Max. Digitalvideoauflösung

3840 x 2160

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

4K

Digitales Zoom

18

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

30 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

3840 x 2160

Bildrate (max.)

25 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Starlight Color Night Vision, KI-Tracking, Smart Playback, Patrouillenmodus, IR-cut filter, Reset-Taste, Wide Dynamic Range (WDR), 3D digitale Lärminderung, built-in siren (99 dB), KI-Gesichtserkennung, AI Camera Tampering Detection, AI Line Crossing Detection, AI motion detection, AI Person Detection, AI Pet Detection, KI-Fahrzeugeterkennung, Smart Activity Zones, Push-Benachrichtigung, Schnappschuss-Benachrichtigung, auto-switching

Bildsensor

Typ

8 MP Progressive Scan CMOS 9.4 mm (1/2.7")

Objektivkonstruktion

Typ

Feste Brennweite

Brennweite

4 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.6

Horizontales Blickfeld (Grad)

88

Vertikales Blickfeld (Grad)

45

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

105

Schwenken

Bereich (Grad)

360

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet 10Base-T/100Base-T, Wi-Fi

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, DHCP, DNS, HTTPS, ICMP, NTP, TCP, UDP, RTSP, ONVIF

Erweiterung/Konnektivität

Unterstützte Speicherarten

microSD-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit AES, SSL, TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Verschiedenes

#### Zubehör im Lieferumfang

Wasserdichter Dichtungsring, Montageschablone, Montagehalterung, Anker, Montageschrauben, wasserdichte Kabelanschlüsse

Enthaltene Kabel

1 x Stromkabel - 3 m

Kennzeichnung

IP66

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

DC 12 V - 1 A

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern DC 100-240 V (50/60 Hz) 2.5 Watt

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Plattform

Google Home, SmartThings, Tapo Care

Kompatible Anwendung

Tapo app

Kommunikationstechnologie

Wi-Fi

Intelligenter Assistent

Google Assistant, Alexa

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

10 - 90% RH (non-condensing)

## Produkteigenschaften

<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Drahtlos, Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	453 g
<b>Unterstützte Audiofunktionen</b>	Eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	SSL, WPA3, TLS, WPA, WPA2-PSK, 128-Bit AES
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	2,5 Watt
<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Netzteil
<b>Kommunikationstechnologie</b>	Wi-Fi
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß, Schwarz
<b>Video-Modi</b>	4K
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	3840 x 2160

## Weitere Bilder

