

TRENDnet PoE+ Injektor Industrial 10G PoE-Injektor Power over Ethernet

Artikelnummer	900011972
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TRENDnet PoE+ Injektor Industrial 10G PoE-Injektor Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

TRENDnet TI-IG319 - Version 1 - Power Injector
(DIN-Schienenmontage möglich)

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Power Injector - DIN-Schienenmontage möglich

Power Over Ethernet (PoE)

PoE++ (IEEE 802.3bt)

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

DC 48 - 57 V

Eingangsanschlüsse

2 x 3-poliger Anschlussblock

Leistungsaufnahme im Betrieb

8.3 Watt

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x RJ-45

Leistungskapazität

120 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x 10 Gigabit LAN - RJ-45

1 x 10 Gigabit LAN (PoE++) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Wandmontageklammer, DIN-Rail-Halterungen, Klemmleiste

MTBF

3,000,000 Stunden

Besonderheiten

Ohne Lüfter, Metallgehäuse, geeignet für Wandmontage, Erdungspunkt, bis zu 100 m Distanz, LED-Anzeiger, 120 W PoE Budget, 6 kV ESD-Schutz, 8 kV ESD-Schutz (Luft), 6 kV Überspannungsschutz

Kennzeichnung

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, NDAA, IP50, EN 60068-2-27, EN 60068-2-32, EN 60068-2-6, FCC, LVD, IEC 60068-2-31, IEC 60068-2-6, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5

TAA-kompatibel

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

3 cm

Tiefe

9,8 cm

Höhe

12 cm

Gewicht

406 g

Weitere Bilder

