

LG BA850 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Business



Artikelnummer 999914932

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

LG BA850 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 5 ms HDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Business

Produktbeschreibung:

Der 27BA850-B von LG Electronics zeigt, wie gut Höchstleistung heutzutage aussehen muss. Im neuen einheitlichen Design der LG Business Monitore des 2024-Lineups stellt er Inhalte mit einem farbstarken IPS-Panel auf einer Bild diagonalen von 27 Zoll gestochen scharf dar.

Mit einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² und 99 Prozent sRGB ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen.

Seine Anschlussvielfalt inklusive RJ45 und USB-C-Funktionalität (mit Stromversorgung) sowie der integrierte KVM-Switch machen ihn flexibel einsetzbar.

Die integrierte Pop-up Webcam sorgt für lebendige und klare Bilder bei Videokonferenzen.

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energielabel QR-Code URL

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2010438>

Energie Effizienzklasse

Klasse D

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Daisy-Chaining

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Mikrofon, Kamera, Ethernet-Netzwerkadapter, USB-C-Hub, USB 3.0-Hub

USB-Spannungsversorgung

90 Watt

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz

Pixelpitch

0.31 mm

Helligkeit

250 cd/m²

Kontrast

1300:1

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben (8-Bit)

Farbraum

99% sRGB (CIE 1931)

Reaktionszeit

5 ms (Gray-to-Gray)

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten

Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Auto Input Switch, Intelligente Energiespartetechnologie, 3-seitig rahmenlos, One Click Stand, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,17 cm x 25 cm x 53,8 cm - mit Fuß

Gewicht

7,9 kg

Integrierte Webcam

Max. Videoauflösung

1920 x 1080

Leistungsmerkmale

Kompatibel mit Windows Hello

Audioeingang

Typ

Mikrofon

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI

DisplayPort 1.4

DisplayPort 1,4 Ausgang

USB-C (bis zu 90 W)

USB Upstream

USB 3.0 Downstream

LAN (RJ-45)

Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+21

Schwenkwinkel

90

Höheneinstellung

150 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
1 x USB-C Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
TCO Certified Edge, Carbon Trust
Preistyp
Business
Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
17 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
LG On-Screen Control, Command Line Interface (CLI)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61,17 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 53,8 cm - Gewicht: 7,9 kg
Ohne Fuß - Breite: 61,17 cm - Tiefe: 5,03 cm - Höhe: 36,41 cm - Gewicht: 5,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
72,1 cm
Transporttiefe
18,9 cm
Transporthöhe
54,7 cm
Transportgewicht
10,8 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja

Produkteigenschaften

Software - Typ	LG On-Screen Control, Command Line Interface (CLI)
Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), USB Upstream, DisplayPort 1.4 Ausgabe, HDMI, Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort 1.4, USB-C (bis zu 90 W), USB 3.0 Downstream
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D

Weitere Bilder

