

# EFB Elektronik Netzwerkschrank PRO 33HE 600x1000 mm RAL7035 33 HE

<b>Artikelnummer</b>	998707286
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

EFB Elektronik Netzwerkschrank PRO 33HE 600x1000 mm RAL7035 33 HE

Produktbeschreibung:

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 5 mm)

Fronttür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Rücktür Stahl, einteilig, gekürzt, mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss), 3HE Panel zur Kabeleinführung unten (690 x 67 mm)

Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich

Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschließend mit Türschloss)

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X)

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP20

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen

Höhe

1563 mm

Breite

600 mm

Tiefe

1000 mm

Verpackungsdaten

Muttern enthalten

Ja

Merkmale

Höchstgewichtskapazität

1000 kg

Verstellbare Füße  
Ja  
Produktfarbe  
Grau  
Seitenwand-Schlüsselverriegelung  
Ja  
Seitenabdeckung enthalten  
Ja  
Vordertür-Schlüsselverriegelung  
Ja  
Internationale Schutzart (IP-Code)  
IP20  
Typ  
Freistehendes Gestell  
Material  
Stahl  
Hintertürkonstruktion  
Stahl  
Vordertürenkonstruktion  
Glas  
Abnehmbare Seitenpaneele  
Ja  
Seitenwandkonstruktion  
Stahl  
Rack-Kapazität  
33U

## Produkteigenschaften

<b>Farbkategorie</b>	Grau
<b>Farbe</b>	Hellgrau, RAL 7035
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	33
<b>Zubehörkategorie</b>	Racks und Rack-Hardware

## Weitere Bilder

