

# Arctic Kühler Freezer 36 A-RGB White CPU-Kühler

**Artikelnummer** 999785938

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Arctic Kühler Freezer 36 A-RGB White CPU-Kühler

Produktbeschreibung:

Prozessor Luftkühlung 12 cm 2000 RPMUnterstützte  
Prozessorsteckplätze: Intel LGA1851,  
LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5Fluiddynamisches  
Lager (FDB)Unterstützung der PulsweitenmodulationWeiß1  
Stück(e)Als Cooling-Spezialist haben wir Kühllösungen  
für jede Anforderung.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an CPU-Kühlern,  
Lüftern sowie Wärmeleitmitteln und Zubehör zu  
einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Unsere Produkte setzen unaufhaltsam neue Maßstäbe  
im Bereich Performance und Geräuschminimierung.Für  
jeden die passende KonfigurationÜberragende Kühlleistung  
durch Flüssigkeitskühlung.

Die Liquid Freezer-Reihe bietet beeindruckend  
hohe Performance zu moderaten Preisen.Kompromisslos  
leiseLeistungsstarke Lüfter für jeden Einsatzzweck  
mit niedrigem Geräuschpegel bei hohem Luftstrom.Vielfach  
ausgezeichnetWärmeleitpaste und Wärmeleitpads  
mit herausragender Wärmeleitfähigkeit und einfacher  
Anwendbarkeit.Ideal ergänzendDas passende Zubehör  
zu unserem Produktprogramm – SLI Bridge,  
PST-Kabel, Case Fan Hub und mehr.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Luftkühler - multi compatible

Packungsinhalt

Thermopaste MX-6 (0,8 g)

Breite

10,4 cm

Tiefe

12,6 cm

Höhe

15,9 cm

Gewicht

917 g

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht

18,6 cm x 19 cm x 11,7 cm / 1,258 kg

Farbe

Weiß

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit

Socket AM4, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA1851 Socket

Kühlermaterial

Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen

Gebläseanzahl

2

Lüfterdurchmesser

120 mm

Lüfterlager

Dynamisches Fluid-Lager

Drehgeschwindigkeit

200-2000 rpm

Netzanschluss

PWM, 4-polig

Nennspannung

12 V

Nennstrom

0.11 A

Kabellänge

20 cm

Merkmale

PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Wärmerohre (6 mm), RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, PWM Sharing Technology (PST), Push-Pin-Befestigung, 12 ARGB LEDs, ASRock Polychrome SYNC, ARGB Gen 2

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Kennzeichnung

REACH, RoHS 2011/65/EU, UKCA

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie: - 6 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

## Produkteigenschaften

**Zubehörkategorie** Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör

**Service und Support - Typ** 6 Jahre Garantie

**Gewicht** 917 g

**Farbkategorie** Weiß

**Farbe** Weiß

## Weitere Bilder

