

HPE MSA 1060 16Gb FC SFF Storage

Artikelnummer 999512998

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

HPE MSA 1060 16Gb FC SFF Storage

Produktbeschreibung:

Benötigen Sie ein modernes Shared-Storage-Array, das bereit für Flash ist, und auch mit dem Rest eines kleinen Budgets bezahlbar ist? Der HPE MSA 1060 Storage ist ein erschwinglicher Flash-Datenspeicher, der sich auch für sehr preissensible Kunden eignet. Der HPE MSA 1060 Storage wurde speziell für die Anforderungen der Einstiegsklasse entwickelt und eignet sich hervorragend für Kunden mit begrenztem Budget. Mit einem der niedrigsten Einstiegspreise im Datenspeicher-Portfolio von Hewlett Packard Enterprise und der bewährten HPE ProLiant Kompatibilität ist der HPE MSA 1060 Storage die Plattform der Wahl für kleinere IT-Workloads. Der MSA 1060 ermöglicht es Anwendern, die Vorteile der modernen Speichertechnologien zu nutzen, und bietet gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Budget.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatten-Array

Gehäusetyp

Rack - einbaufähig - 2U

Gehäuse

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module

0

Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module

24

Unterstützte Laufwerke

SAS-3

Massenspeicher

Array-Gesamtkapazität

0 TB

Max. unterstützte Kapazität

92.16 TB

Externe Schnittstelle für HDD-Array

16Gb Fibre Channel

Prozessor

CPU

Keine CPU

Massenspeicher-Controller

Typ

RAID

Installierte Anzahl

2

Schnittstellentyp

SAS 12Gb/s

Cache/Puffer-Größe (Max.)

24 GB

RAID Level

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Massenspeicher-Controller (2.)

Installierte Anzahl

2

Festplatte

Typ

Kein HDD

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

24 (gesamt)/ 24 (frei) - 2.5" SFF (6,4 cm SFF)

Schnittstellen

4 x 16Gb Fibre Channel | 2 x USB (Verwaltung) | 2 x Verwaltung - RJ-45

Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019

Verschiedenes

Mitgeliefertes Zubehör

Rack-Montagekit, 2 x 7 m PDU-Schnüre

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

2 x internes Netzteil - Hot-Plug

Max. unterstützte Anzahl

2

Redundante Stromversorgung

Ja

Plan für redundante Stromversorgung

1+1

Erforderliche Netzspannung

50/60 Hz

Abmessungen und Gewicht

Breite

44,5 cm

Tiefe

50,8 cm

Höhe

8,9 cm

Gewicht

5 kg

Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Produkteigenschaften

RAID Level	RAID 1, RAID 5, RAID 0, RAID 10, RAID 6
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Massenspeicher-Controller - Schnittstellentyp	Serial Attached SCSI 3
Massenspeicher-Controller (2.) - Typ	Keine(r)
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Massenspeicher-Controller - Typ	RAID
Prozessor - Typ	Keine CPU
Produkttyp	Festplatten-Array
Gewicht	5 kg
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Massenspeicher - Typ	Festplatten-Array
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

