

# Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geschirmt geformt Grau

**Artikelnummer** 991413668

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geschirmt geformt Grau

Produktbeschreibung:

Intellinet Netzwerkkabel Cat6a S/FTP 100% Kupfer Cat6a-zertifiziert LS0H RJ45-Stecker/RJ45-Stecker 3,0 m grau

Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet

Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle

Übertragungsreichweite bis zu 100 m

Konform mit T568A- und T568B-Standards

Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE

Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche und bis zu 10 Gbit/s

Mit diesem Cat6a-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a-Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für luppenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvollste Netzwerkanwendungen wie Server-zu-Server-Kommunikation und Backbone-Verbindungen. Gegenüber den 250 MHz von Cat6, erhöht Cat6a die elektrischen Spezifikationen auf 500 MHz. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum-sorglos-Paket ab.

Halogenfreie LS0H-Ummantelung für Brandschutz

Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

### Ausstattung:

Material: Polypropylen, halogenfrei

GHMT-zertifiziert

100% Kupfer

AWG 28

Schirmung: S/FTP: S = Stranded - Kupferlitzendraht - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")

### Technische Daten:

AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Grau · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Folienschirm, Geflechtschirm, Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Technische Details:

Funktionen  
Kabellänge  
3 m  
Kabelstandard  
Cat6a  
Kabelschirmung  
S/FTP (S-STP)  
Anschluss 1  
RJ-45  
Anschluss 2  
RJ-45  
Steckerverbindergeschlecht  
Männlich/Männlich  
Kabelfarbe  
Grau  
Datenübertragungsrate  
1000 Mbit/s  
Frequenz  
500 MHz  
Verkabelungstechnologie  
10/100/1000Base-T(X)  
AWG Kabelgröße  
26/7  
Leiterart  
Mehrdrähtig  
Mantelmaterial  
Raucharm halogenfrei (LSZH)  
Gewicht & Abmessungen  
Gewicht  
97 g  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  
1

## Weitere Bilder

