Verbatim Vi5000 M.2 SSD 1 TB PCIe4 NVMe 1.024 GB

Artikelnummer	999710710
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Verbatim Vi5000 M.2 SSD 1 TB PCIe4 NVMe 1.024 GB

Produktbeschreibung:

Ausführung: Retail · Bauhöhe: 2.3 mm · Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Festplatten-Besonderheiten: NVMe (NVM Express) · Formfaktor: M.2 Modul 2280 · IOPS Lesegeschwindigkeit (max.): 645000 IOPS · IOPS Schreibgeschwindigkeit (max.): 725000 IOPS · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 · Serie (Festplatten): Vi5000 · Speicherkapazität: 1 TB · Transferrate max. (Lesen): 5000 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 4500 MB/s · max. Schreibvolumen (TBW): 1000 TB
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.3 mm
Gewicht
6.5 g
Leistung
SSD-Leistung
500 TB
Interner Datendurchsatz
5000 MBps (lesen)/ 4500 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
654000 IOPS
4 KB Random Write
725000 IOPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen

1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, KCC, EAC, UKCA
Verpackungsdetails
Hängebox
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Festplattenlaufwerk - Kapazität	1 TB
SSD-Leistung	500 TB
Festplattenlaufwerk - Formfaktor	M.2 2280
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Speicherschnittstelle	PCI Express 4.0 x4
Interne Datenrate (Schreiben)	4500 MBps
Massenspeicher - Typ	Solid State Drive
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x PCI Express 4.0 x4 - M.2 Card
Festplattentyp	Internes Festplattenlaufwerk
Festplattenlaufwerk - Schnittstelle	PCI Express 4.0 x4
Gewicht	6,5 g

Weitere Bilder