Eaton 9PX Lithium-ion Netpack Online USV in Rack montierbar/

Artikelnummer 999268085

 Gewicht
 1kg

 Länge
 1mm

 Breite
 1mm

 Höhe
 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine & mittlere Rechenzentren, IT-Räume und Infrastruktur. Die 9PX bietet einen Doppelwandlerschutz mit weniger Energieverbrauch und ist die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich Gedanken über die Energiekosten machen und nach Stromsicherungslösungen der nächsten Generation suchen.

Mehr Leistung

Eaton 9PX (1-3 kVA) ist eine USV mit Leistungsfaktor Eins (VA = W). Sie stellt mehr Leistung als jede andere USV bereit und kann mehr Server mit entsprechenden VA-Nennwerten bei geringeren Leistungsfaktoren mit Strom versorgen.

Energieeffizien

Die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken. Die 9PX kann den Energieverbrauch bis auf die Ebene der schaltbaren Steckdosengruppen messen. Die Kilowattstunden können mit der LCD-Anzeige oder der Intelligent Power Software von Eaton kontrolliert werden.

Pay-as-you-grow

Die 9PX (5-11kVA) kann parallelgeschaltet werden, um die doppelte Leistung eines einzelnen Produkts mit HotSync-Technologie zu erreichen, ohne zusätzliche Kosten beim Erstkauf.

• Virtualisierungsfähig

Mit einer optionalen Netzwerkkarte und Eaton Intelligent Power Software Suite, die mit allen wichtigen Betriebssystemen kompatibel ist, lässt sich die 9PX nahtlos in führende Virtualisierungsumgebungen und Cloud Orchestrations-Tools integrieren.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle -

Schnittstellen

1 x Relais-Ausgang - 3-poliger Anschluss, 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x Abschaltung per Fernzugriff - Klemml, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste

1500 Watt **Gestellte Leistung**

Erweiterungssteckplätze -Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteck

Höhe (Rack-Einheiten) 2

Laufzeit (bis zu) 45 min bei 300 Watt, 13 min bei 1200 Watts, 10 min bei Volllast, 21 min bei halbe Beladung, 30

min bei 500 Watts, 20 min bei 800 Watts

5 Jahre Garantie **Service und Support - Typ**

UPS-Technologie Online

Stromversorgungsgerät -

Formfaktor

In Rack montierbar/extern

Farbe Schwarz, Silber **Farbkategorie** Silber, Schwarz

Gewicht 15,88 kg Leistung (VA) 1500 VA

Anzahl Anschlüsse

Strom IEC 60320 C14 Steckertyp

Anzahl Stecker 1

Weitere Bilder



