

Eaton 9PX Lithium-ion Netpack Online USV in Rack montierbar/

Artikelnummer 999268085

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine & mittlere Rechenzentren, IT-Räume und Infrastruktur. Die 9PX bietet einen Doppelwandlerschutz mit weniger Energieverbrauch und ist die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich Gedanken über die Energiekosten machen und nach Stromsicherungslösungen der nächsten Generation suchen.

- **Mehr Leistung**

Eaton 9PX (1-3 kVA) ist eine USV mit Leistungsfaktor Eins ($VA = W$). Sie stellt mehr Leistung als jede andere USV bereit und kann mehr Server mit entsprechenden VA-Nennwerten bei geringeren Leistungsfaktoren mit Strom versorgen.

- **Energieeffizient**

Die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken. Die 9PX kann den Energieverbrauch bis auf die Ebene der schaltbaren Steckdosengruppen messen. Die Kilowattstunden können mit der LCD-Anzeige oder der Intelligent Power Software von Eaton kontrolliert werden.

- **Pay-as-you-grow**

Die 9PX (5-11kVA) kann parallelgeschaltet werden, um die doppelte Leistung eines einzelnen Produkts mit HotSync-Technologie zu erreichen, ohne zusätzliche Kosten beim Erstkauf.

- **Virtualisierungsfähig**

Mit einer optionalen Netzwerkkarte und Eaton Intelligent Power Software Suite, die mit allen wichtigen Betriebssystemen kompatibel ist, lässt sich die 9PX nahtlos in führende Virtualisierungsumgebungen und Cloud Orchestrations-Tools integrieren.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Relais-Ausgang - 3-poliger Anschluss, 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x Abschaltung per Fernzugriff - Klemml, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste
Gestellte Leistung	1500 Watt
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteck
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Laufzeit (bis zu)	45 min bei 300 Watt, 13 min bei 1200 Watts, 10 min bei Volllast, 21 min bei halbe Beladung, 30 min bei 500 Watts, 20 min bei 800 Watts
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz, Silber
Farbkategorie	Silber, Schwarz
Gewicht	15,88 kg
Leistung (VA)	1500 VA
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

