

# TP-LINK Omada Beam 5 UR KIT Wireless Bridge

<b>Artikelnummer</b>	900097875
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

TP-LINK Omada Beam 5 UR Kit 5 GHz Ultra-Range Wireless Bridge Power over Ethernet RJ-45

Produktbeschreibung:

Das TP-Link Omada Beam Bridge 5 UR KIT V1 ist sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich konzipiert und somit vielseitig für verschiedene Netzwerkkumgebungen einsetzbar.

Mit seinem robusten Design, das rauen Wetterbedingungen und extremen Temperaturen von -40 °C bis 70 °C standhält, gewährleistet dieses Gerät eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Klimazonen.

Es verfügt über eine Richtantenne mit einer Verstärkung von 23 dBi, die effiziente drahtlose Verbindungen mit einer Reichweite von bis zu 15 km ermöglicht.

Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 867 Mbit/s und der Unterstützung mehrerer drahtloser Protokolle, darunter IEEE 802.11ac, erfüllt diese Bridge die Anforderungen eines hohen Datenverkehrs von bis zu 4.000 Clients.

Sie bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie die Erkennung von Rogue-APs und ein dediziertes Gastnetzwerk und ist damit eine Lösung für ...

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Bridge

Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkereger, ...)

Innenbereich; Außenbereich

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

SNMP

Netzwerkstandards

Power over Ethernet

Netzwerkports  
 RJ-45  
 Technische Daten  
 Medium  
 WLAN  
 Übertragungsrate  
 0,867 Gbps  
 Kabellos-Technologie  
 Kabellos  
 Sonstiges / Zubehör  
 Kennzeichnung  
 IEC

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	NTP
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Wireless Clients: 8, Maximale MAC-Filter: 4000
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Stangenmontierbar
<b>Netzwerk - Typ</b>	Wireless Bridge
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabellos, Kabelgebunden
<b>Gewicht</b>	1,1 kg

## Weitere Bilder

