

# equip Cat.6 S/FTP 5.0m 5m Cat6 S-TP Grau Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 5 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

**Artikelnummer** 991423315

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

equip Cat.6 S/FTP 5.0m 5m Cat6 S-TP Grau Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 5 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt250 MHz performance BandwidthSuitable for PoE,  
PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVerseilte  
VollkupferlitzeVergossener Knickschutz mit ZugentlastungVergoldete  
Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätGeschirmter  
SteckerPIMF (Paare in Metallfolie)RoHS-Norm konformRaucharm,  
Null-Halogen (LSZH/LSOH)Compliant with ISO/IEC  
11801 and EN 5017328AWG Querschnitt250 MHz performance  
BandwidthSuitable for PoE,  
PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-StörungenVerseilte  
VollkupferlitzeVergossener Knickschutz mit ZugentlastungVergoldete  
Anschlu?sse fu?r hohe ÜbertragungsqualitätGeschirmter  
SteckerPIMF (Paare in Metallfolie)RoHS-Norm konformRaucharm,  
Null-Halogen (LSZH/LSOH)Compliant with ISO/IEC  
11801 and EN 50173Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel  
besteht aus hochwertigen Materialien und wurde  
vollständig geprüft,  
um den Industriestandards zu entsprechen. Mit  
einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze  
ist das Cat.6-Kabel in der Lage,  
eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den  
anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP-Kabel

Verdrahtungsschema

T568B

Abschirmungsmaterial  
Folie mit Metallbesatz  
Kabelmantelmaterial  
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)  
American Wire Gauge (AWG)  
26  
Drähte pro Kabel  
8 Drähte  
Paare pro Kabel  
4 Zweidrahtleitungen  
Beschichteter Stecker  
Gold  
Leistungsmerkmale  
Halogenfrei, geformt, verseilt  
Länge  
5 m  
Farbe  
Grau  
Konnektivität  
Anschluss  
RJ-45 - männlich  
Stecker (zweites Ende)  
RJ-45 - männlich  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
UL, cUL - bis zu 250 MHz

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Grau

**Farbe** Grau

## Weitere Bilder

