

Thermaltake TOUGHLIQUID 280 ARGB Sync Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Kühlergröße: mm für: LGA1156 AM2 AM2+ LGA1366 AM3 LGA1155 AM3+ LGA2011 FM1 FM2 LGA1150 LGA2011-3 LGA1151 AM4 LGA2066 LGA1200 140



Artikelnummer 999325528

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Thermaltake TOUGHLIQUID 280 ARGB Sync Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Kühlergröße: mm für: LGA1156 AM2 AM2+ LGA1366 AM3 LGA1155 AM3+ LGA2011 FM1 FM2 LGA1150 LGA2011-3 LGA1151 AM4 LGA2066 LGA1200 140

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Prozessor Typ
All-in-one liquid cooler Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3),
LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA
1156 (Socket H),
LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA
2011 (Socket R),
LGA 2011-v3 (Socket R), Socket AM2+, Socket AM3,
Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Maximaler Luftstrom 119,1 cfm Maximum Luftdruck
3,54 mmH₂O Geräuschpegel Lüfter (max.) 33,2 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (max) 3300 RPM Ventilatoren
Geschwindigkeit (min) 500 RPM Ventilatoren Geschwindigkeit
(max) 2000 RPM Design Produktfarbe Schwarz Heizkörpermaterial
Aluminium Anzahl Lüfter 2 Lüfter Beleuchtungs-LED
Ja Farben der Beleuchtung Multi Ventilator-Anschluss
4-polig Wasserblockmaterial Kupfer Sonstige Funktionen
Rohrmaterial Gummi Gewicht und Abmessungen Heizungs-Breite
31,4 cm Heizungs-Tiefe 2,7 cm Heizungs-Höhe 14
cm Schlauch-/Rohrlänge 40 cm Abmessungen Gebläse
(B x T x H) 140 x 25 x 140 mm Leistung Spannung
der Pumpe 12/5 V Strom der Pumpe 380 mA Ventilatoren
Spannung 12 V Ventilatoren Strom 0,33 A
Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktmaterial

Aluminium, Gummi, Kupfer

Kühlkörper und Lüfter

Kompatibel mit

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket,
Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket

Radiatormaterial

Aluminium

Kühlerabmessungen

314 mm x 140 mm x 27 mm

Gebläseanzahl

2

Lüfterdurchmesser

140 mm

Gebläsehöhe

25 mm

Drehgeschwindigkeit

500-2000 U/min

Luftstrom

(119,1 CFM)

Luftdruck

3.54 mm

Geräuschpegel

33.2 dBA

Netzanschluss

Lüfteranschluss, 4-polig

Nennspannung

12 V

Nennstrom

0.34 A

Energieverbrauch

4.08 W

Merkmale

RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB

Weitere Bilder

