

Xerox VersaLink C7120V_DN - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien) - bis zu 20 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 620 Blatt - Gigabit LAN, USB 3.0, NFC



Artikelnummer	999460648
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Xerox VersaLink C7120 A3 20ppm Duplex 620sh

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Laser Drucken Farbdruck
Doppelseitiger Druck Ja Maximale Auflösung 1200 x 2400 DPI Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute Druckgeschw.
(Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) 11 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) 11 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit
Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit 12 s Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) 6,9 s Druck der ersten Seite (Farbe, normal) 8,8 s
Druckränder 4 mm N-in-1-Druckfunktion Ja N-up Druck 2, 4, 6, 8, 9, 16 Wasserzeichendruck Ja Sicheres Drucken Ja Broschürendruck-Funktion Ja Fax Faxen Nein Kopieren Kopieren Farbkopieren Duplex-Kopie Ja Max. Auflösung 600 x 600 DPI Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) 20 Kopien pro Minute Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) 20 Kopien pro Minute Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) 5,7 s Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) 8,1 s Mehrfach-Kopie (max.) 999 Kopien Verkleinerung/Vergrößerung 25 - 400 % N-in-1 Kopie-Funktion Ja Ausweiskopierfunktion Ja Ränderlöschfunktion Ja Scannen Scannen Farbscan Duplex-Scan Ja Optische

Scan-Auflösung 600 x 600 DPI Maximaler Scanbereich
297 x 431,8 mm Scanner-Typ Flachbett- & ADF-Scanner
Scan to E-mail,
Network folder, SMB Unterstützte Bildformate JPEG,
TIFF Unterstützte Dokumentenformate PDF Ausgabe
Farbtiefe 24 Bit Ausgabe Graustufentiefe 8 Bit
Scan-Treiber TWAIN,
WIA Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A-Serie A3 Maximale Druckgröße 297 x 431.8
mm Medientypen für das Papierfach Bond paper,
Card stock, Heavy media, Letterhead, Lightweight paper,
Plain paper, Pre-printed, Recycled paper ISO-A-Formate (A0...A9) A3,
A4 ISO-B-Formate B5 Benutzerdefinierte Medienbreite
88,9 - 297 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 98,4
- 431,8 mm Mediengewichte für das Papierfach 60
- 256 g/m? Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs
(AVE) 38 - 128 g/m? Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen 2 Gesamte Papierkapazität
620 Blätter Gesamte Ausgabekapazität 250 Blätter
Kapazität Papierfach 1 520 Blätter Mehrzweckfach
Ja Eingabekapazität Multifunktionsfach 100 Blätter
Netzwerk WLAN Nein Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC) Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256-bit AES,
FIPS 140-2, SNMPv3, SSL/TLS Unterstützte Netzprotokolle
(IPv4) TCP/IP: HTTP/HTTPS,
Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket
Printing/Port 9100,
IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint Unterstützte
Netzprotokolle (IPv6) TCP/IP: HTTP/HTTPS,
Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket
Printing/Port 9100,
IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour /AirPrint Management-Protokolle DHCP,
SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS IP-Adressen
Filter Ja Sicherheit Eigenschaften Access Controls,
AES 256-bit Encryption, Audit Log, Certificate
Path Validation Certificate Revocation List (CRL)/Status
Protocol (OCSP),
Detection of External Program Falsification (XCP Plug-in),
Cisco ® Identity Services Engine (ISE) Integration,
Domain Filtering, FIPS 140-2, Firmware Verification,
Immediate Disk Overwrite*, IP Address Filtering,
IPsec, Network Authentication, NIST800-171r1 Compliance,
Port Filtering, Pre-installed Self-Signed Certificates,
Role-based Permissions, Secure Email, Secure Fax,
Secure Print, Security Certificate Management,
Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET), SNMPv3,
Status Protocol (OCSP),
TLS1.3/SSL Support, McAfee ® – Embedded Control
and Integrity Control Whitelisting Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint,
Mopria Print Service Leistungen RAM-Speicher 4096
MB Eingebauter Prozessor Ja Prozessortaktfrequenz
1050 MHz Anzahl Prozessorkerne 2 Schalleistungspegel
(Druck) 6,9 dB Schalleistungspegel (Standby)
4,1 dB Design Produktfarbe Blue,
White Marktpositionierung Business Eingebautes

Display Ja Display LCD Bildschirmdiagonale 17,8 cm Steuerung Berührung Farbdisplay Ja Merkmale Maximale monatliche Auslastung 87000 Seiten pro Monat Empfohlene monatliche Auslastung 0 - 5500 Seiten pro Monat Duplexfunktion Copy, Print, Scan Zahl der Druckpatronen 4 Druckfarben Black, Cyan, Magenta, Yellow Seitenbeschreibungssprachen HP-GL, JPEG, PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3, TIFF Drucker-Schriftarten PCL, PostScript Anzahl der Drucker-Schriftarten 219 Anzahl an PCL®-Fonts 83 Anzahl an PostScript®-Fonts 136 Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Unterstützt Mac-Betriebssysteme Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey Unterstützte Server-Betriebssysteme Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 Unterstützung anderer Betriebssysteme HP-UX 11, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC, Solaris 8, Solaris 9, Solaris 9 SPARC Leistung Stromverbrauch (Standby) 94 W Stromverbrauch (Sleep-Modus) 0,4 W AC Eingangsspannung 220 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 Hz Lieferumfang Patrone(n) enthalten Ja Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) 16100 Seiten Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) 9800 Seiten Anschlüsse und Schnittstellen Direktdruck Ja USB Anschluss Ja Optionale Konnektivität Wireless LAN Gewicht und Abmessungen Breite 590 mm Tiefe 670,8 mm Höhe 766,5 mm Gewicht 62,5 kg Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 85 % Temperaturbereich bei Lagerung 0 - 35 °C Betriebstemperatur 10 - 32 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 85 % Sonstige Funktionen Web-basiertes Management Ja Unterstützter Browser Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome Unterstützte Sprachen Multi HDD Kapazität 320 GB Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Multifunktionsdrucker

Drucktechnologie

Laser - Farbe

Monatliche Kapazität (max.)

87000 Seiten

Verbindungsverfügbarkeit

Ja

Schnittstelle

Gigabit LAN, NFC, USB 3.0

AirPrint-fähig

Ja

Büromaschinen-Merkmale

Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen, Scan-Vorschau, integrierter USB-Anschluss kann deaktiviert werden Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit

Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)

Max. Kopierauflösung

Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)

Max. Kopierauflösungsklasse

Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)

Max. Dokumentvergrößerung

400%

Max. Dokumentverkleinerung

25%

Max. Kopien

999

Automatisches Duplexing

Ja

Kopierfunktionen

2 auf 1, ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Edge Erase, Auto Color Sensing (ACS), Book Copy, Auto Background Suppression,

Bildjustierung

Drucken

Max. Druckauflösung

Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)

Max. Druckauflösungsklasse

Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit

Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe)

Druckertreiber/Emulationen

PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, PDF, TIFF, HPGL, XPS, JPEG

Automatisch beidseitig

Ja

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W

6.9 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)

8.8 Sek.

Scannen

Automatischer beidseitiger Druck

Ja

Optische Auflösung

600 x 600 dpi

Graustufen Tiefe

8-bit

Farbtiefe

24-Bit

Dokumenten- und Medienhandling

Vorlagenart

Blätter

Kapazität Dokumenteinzug

130 Blatt

Max. Mediengröße

A3/Ledger

Min. Mediengewicht

60 g/m²

Max. Mediengewicht

256 g/m²

Unterstützter Medientyp

Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck

Unterstützte Mediengrößen

A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 297 x 431.8 mm

Standardmedienkapazität

620 Blatt

Mehrzweckeinzug Kapazität

100 Blatt

Ausgabeablagekapazität

500 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling

ADF - 130 Blatt | Mehrzweckfach - 100 Blatt | Zufuhrfach - 520 Blatt | Ausgabefach - 500 Blatt

Geschwindigkeit

Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) | Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734)

Verbindungen

Schnittstellen

USB 3.0 | Gigabit-LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

Wi-Fi Direct

Betriebssystemunterstützung

MS Windows 7, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2008 SP2

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 230V (50Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

94 Watt

Stromverbrauch im Schlafmodus

0.4 Watt

Verschiedenes

Aufwärmzeit

8.1 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie s/w

5.7 Sek.

Kompatible Standards

FIPS 140-2

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Abmessungen und Gewicht

Breite

61,57 cm

Tiefe

67,08 cm

Höhe

111,72 cm

Gewicht

88,9 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 85%

Produkteigenschaften

Gewicht	88,9 kg
Farbkategorie	Blau, Weiß
Büromaschine - Drucktechnologie	Laser
max. Auflösung s/w	1200 x 2400 dpi
Druckausgabetyt	Farbe
Büromaschine - Typ	Drucker / Kopierer / Scanner

Weitere Bilder

