

ONLINE USV Yunto Smile 600 Line-Int. Online

Artikelnummer	998916324
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ONLINE USV Yunto Smile 600 Line-Int. Online

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
 0,6 kVA Ausgangsleistung 360 W Eingangs-Betriebsspannung
 (min) 162 V Eingangs-Betriebsspannung (max) 290
 V Ausgangs-Betriebsspannung (min) 207 V Ausgangs-Betriebsspannung
 (max) 253 V Geräuschpegel 40 dB Druckanstiegsschutz
 Ja Akustische Signale Ja Design Formfaktor Tower
 Produktfarbe Schwarz Display-Typ LCD Anschlüsse
 und Schnittstellen Anzahl der AC-Ausgänge 2 AC-Ausgänge
 USB Anschluss Ja Akku/Batterie Batteriekapazität
 7 Ah Akku-/Batteriespannung 12 V Anzahl unterstützter
 Akkus/Batterien 1 Typische Backup-Zeit bei halber
 Belastung 5 min Akkuladezeit 6 h Betriebsbedingungen
 Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich
 bei Lagerung 15 - 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit
 in Betrieb 0 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
 0 - 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 101 mm
 Tiefe 300 mm Höhe 142 mm Gewicht 4,4 kg Technische
 Details Warentarifnummer (HS) 85078000

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 220/230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 162-290 V

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

2 x Stecker Typ F | 1 x 4-polig USB Typ A - 5 V 2 A

Leistungskapazität

360 Watt / 600 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Überspannungsschutz

Ja

Batterie

Menge

1

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

7 Ah

Ladezeit

6 Stunden

Verschiedenes

Besonderheiten

LCD Anzeige, integriertes USB-Ladegerät

Kennzeichnung

IP20, EN 62040-3, EN 62040-2:2006, EN 62040-1:2008+A1:2013

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90%

Geräuschentwicklung

40 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

10,1 cm

Tiefe

30 cm

Höhe

14,1 cm

Gewicht

4,4 kg

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	360 Watt
Ausgangsanschlussstyp	Stecker Typ F
Leistung (VA)	600 VA
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	2
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

