

PureLink iSeries Video- / Audio-Adapter 24 pin USB-C männlich zu HDMI weiblich 10 cm Dreifachisolierung Schwarz 4K Unterstützung



Artikelnummer 997210019

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

PureLink USB-C auf HDMI Adapter 4K60 0.10m schwarz Digital/Daten Digital/Display/Video 0,1 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Premium USB-C (Stecker) auf High Speed HDMI (Buchse) Adapter inkl.

Audio-ÜbertragungHDMI 2.0 via USB-C Alt-Mode für

Auflösungen bis zu 4K /

UltraHD / 2160p mit voller Bandbreite für 4K@60

4:4:4Schlankes Gehäuse aus ABS Kunststoff,

vernickelte Kontakte / Länge 0,10m / Farbe: schwarzZur

Verbindung von USB-C Quellgeräten mit HDMI Displays /

ProjektorenEmpfohlen für Anwendungen und Installationen von Apple /

Mac GerätenPremium USB-C (Stecker) auf High Speed

HDMI (Buchse) Adapter inkl.

Audio-ÜbertragungHDMI 2.0 via USB-C Alt-Mode für

Auflösungen bis zu 4K /

UltraHD / 2160p mit voller Bandbreite für 4K@60

4:4:4Schlankes Gehäuse aus ABS Kunststoff,

vernickelte Kontakte / Länge 0,10m / Farbe: schwarzZur

Verbindung von USB-C Quellgeräten mit HDMI Displays /

ProjektorenEmpfohlen für Anwendungen und Installationen von Apple /

Mac GerätenPremium USB-C auf High Speed HDMI Adapter (Alt Mode),

Portsaver 0,10m, schwarzEinfache Verbindung von

USB-C Quellen mit HDMI AnzeigegerätenDer Premium

USB-C zu HDMI Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät,

z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem HDMI Anzeigegerät,

z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht

die Übertragung von A/V-Signalen (inkl.

Audio) mit voller Bandbreite für 4K@60 4:4:4.

Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca.

0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum

Schutz der Buchse vor Beschädigungen.PureLink

iSerie - Vollsortiment für Geräte mit ApfellogoDie

hochwertigen Kabel und Adapter der iSerie wurden

von PureLink speziell für Apple Geräte mit Thunderbolt /

Mini DisplayPort und/oder USB-C Anschluss entwickelt.Das

Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle

gängigen A/V-Signalarten sowie USB-C /

USB-A Kabel und Multiport-Adapter zum Aufladen von Geräten bzw. zur Datenübertragung ermöglicht die direkte Verbindung zu digitalen sowie analogen Displays und bietet viele weitere nützliche Funktionen für Mobilgeräte. Ein Anschluss - Alle gängigen A/V-Signalarten via Alt Mode. Die Produkte der iSeries bieten verschiedene Möglichkeiten der Signalübertragung von Mini DisplayPort / Thunderbolt bzw. USB-C zu HDMI, DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort und/oder VGA. Auch ein Adapter zur Ethernet-Integration via USB-C befindet sich im Sortiment. Die volle Bandbreite. Sofern es das Signal an der Ausgangsseite und die Signalart erlauben, übertragen die Kabel und Adapter der iSeries die volle Bandbreite für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p. Power Delivery und OTG (On-The-Go) Funktionen. Die OTG Adapter der iSeries bieten eine einfache Aufladefunktion für Mobilgeräte sowie eine OTG-Funktion zur Integration von USB Massenspeichern oder HID-Geräten. Mit bis zu 60W Power Delivery über USB-C und schneller USB 3.1 Gen1 Datenverbindung erfüllen die Adapter die allermeisten Ansprüche an moderne Datenübertragung. Premiumqualität - Hochwertige Materialien und leichtes Design. Die Adapter der iSeries sind mit ca. 0,10m langen Portsaver Kabeln mit gold- oder nickelbeschichteten Präzisions-Steckkontakten ausgerüstet und dank robustem ABS-Gehäuse für anspruchsvolle und ausfallkritische Anwendungen ausgelegt. Für die mobile Anwendung zeichnet sich die iSeries von PureLink durch ihr leichtes Design für einfachen Transport aus.

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Video- / Audio-Adapter 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / USB
Technologie
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Produktzertifizierungen
USB 3.1 Gen 1
Länge
10 cm
Besonderheiten
ABS-Stecker-Gehäuse, Multi-Channel-Audio, 60-Hz-Aktualisierungsrate
Farbe
Schwarz
Adapter & Converter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - weiblich (Ausgang)

Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,8 cm
Tiefe
18,6 cm
Höhe
1,6 cm
Gewicht
20 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
14,6 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
50 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Produkteigenschaften

Gewicht	20 g
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

