PureLink iSeries Video- / Audio-Adapter 24 pin USB-C männlich zu HDMI weiblich 10 cm Dreifachisolierung Schwarz 4K Unterstützung



Artikelnummer 997210019

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

PureLink USB-C auf HDMI Adapter 4K60 0.10m schwarz Digital/Daten Digital/Display/Video 0,1 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Premium USB-C (Stecker) auf High Speed HDMI (Buchse) Adapter inkl.

Audio-ÜbertragungHDMI 2.0 via USB-C Alt-Mode für

Auflösungen bis zu 4K /

UltraHD / 2160p mit voller Bandbreite für 4K@60

4:4:4Schlankes Gehäuse aus ABS Kunststoff,

vernickelte Kontakte / Länge 0,10m / Farbe: schwarzZur

Verbindung von USB-C Quellgeräten mit HDMI Displays /

ProjektorenEmpfohlen für Anwendungen und Installationen von Apple /

Mac GerätenPremium USB-C (Stecker) auf High Speed

HDMI (Buchse) Adapter inkl.

Audio-ÜbertragungHDMI 2.0 via USB-C Alt-Mode für

Auflösungen bis zu 4K /

UltraHD / 2160p mit voller Bandbreite für 4K@60

4:4:4Schlankes Gehäuse aus ABS Kunststoff,

vernickelte Kontakte / Länge 0,10m / Farbe: schwarzZur

Verbindung von USB-C Quellgeräten mit HDMI Displays /

ProjektorenEmpfohlen für Anwendungen und Installationen von Apple /

Mac GerätenPremium USB-C auf High Speed HDMI Adapter (Alt Mode),

Portsaver 0,10m, schwarzEinfache Verbindung von

USB-C Quellen mit HDMI AnzeigegerätenDer Premium

USB-C zu HDMI Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät,

z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem HDMI Anzeigegerät,

z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht

die Übertragung von A/V-Signalen (inkl.

Audio) mit voller Bandbreite für 4K@60 4:4:4.

Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca.

0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum

Schutz der Buchse vor Beschädigungen.PureLink

iSerie - Vollsortiment für Geräte mit ApfellogoDie

hochwertigen Kabel und Adapter der iSerie wurden

von PureLink speziell für Apple Geräte mit Thunderbolt /

Mini DisplayPort und/oder USB-C Anschluss entwickelt.Das

Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle

gängigen A/V-Signalarten sowie USB-C /

USB-A Kabel und Multiport-Adapter zum Aufladen von Geräten bzw.

zur Datenübertragung ermöglicht die direkte Verbindung

zu digitalen sowie analogen Displays und bietet

viele weitere nützliche Funktionen für Mobilgeräte.Ein

Anschluss - Alle gängigen A/V-Signalarten via

Alt ModeDie Produkte der iSeries bieten verschiedene

Möglichkeiten der Signalübertragung von Mini DisplayPort /

Thunderbolt bzw. USB-C zu HDMI, DVI, DisplayPort,

Mini DisplayPort und/oder VGA.Auch ein Adapter

zur Ethernet-Integration via USB-C befindet sich

im Sortiment.Die volle BandbreiteSofern es das

Signal an der Ausgangsseite und die Signalart erlauben,

übertragen die Kabel und Adapter der iSerie die

volle Bandbreite für Auflösungen bis zu 4K /

UltraHD / 2160p.Power Delivery und OTG (On-The-Go)

FunktionenDie OTG Adapter der iSerie bieten eine

einfache Aufladefunktion für Mobilgeräte sowie

eine OTG-Funktion zur Integration von USB Massenspeichern

oder HID-Geräten. Mit bis zu 60W Power Delivery

über USB-C und schneller USB 3.1 Gen1 Datenverbindung

erfüllen die Adapter die allermeisten Ansprüche

an moderne Datenübertagung.Premiumqualität - Hochwertige

Materialien und leichtes DesignDie Adapter der

iSerie sind mit ca.

0,10m langen Portsaver Kabeln mit gold- oder nickelbeschichteten

Präzisions-Steckkontakten ausgerüstet und dank

robustem ABS-Gehäuse für anspruchsvolle und ausfallkritische

Anwendungen ausgelegt. Für die mobile Anwendung

zeichnet sich die iSerie von PureLink durch ihr

leichtes Design für einfachen Transport aus.

Technische Details:

Allgemein

Kabeltyp

Video- / Audio-Adapter 4K Unterstützung

Unterstützte Schnittstellen

HDMI / USB

Technologie

Dreifachisolierung

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht

Produktzertifizierungen

USB 3.1 Gen 1

Länge

10 cm

Besonderheiten

ABS-Stecker-Gehäuse, Multi-Channel-Audio, 60-Hz-Aktualisierungsrate

Farbe

Schwarz

Adapter & Converter

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS

Konnektivität

Anschluss

24 pin USB-C - männlich (Eingang)

Stecker (zweites Ende)

19-poliger HDMI Typ A - weiblich (Ausgang)

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC

Abmessungen und Gewicht

Breite

3,8 cm

Tiefe

18,6 cm

Höhe

1,6 cm

Gewicht 20 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

9 cm

Transporttiefe

14,6 cm

Transporthöhe

2 cm

Transportgewicht

50 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Produkteigenschaften

Gewicht 20 g **Farbe** Schwarz

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder



