

LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 1080P 50 Meter

Artikelnummer 999275452

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

LevelOne HDMI over Cat.5/6 Extender kit 1080P 50 Meter

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja HDMI-Version
1.3 DVI-Eingangsanschlüsse 1 DVI-Ausgangsanschlüsse
1 Fernbedienung (IR) input 1 Fernbedienung (IR)
output 1 DC-Anschluss Ja Merkmale Typ AV-Sender
& -Empfänger Maximale Auflösung 1920 x 1080 Pixel
unterstützte Kabeltypen Cat5,Cat6 Maximal mögliche
Übertragungsstrecke 50 m Maximale Bildwiederholrate
600 Hz IR-Durchgang (Pass Through) Ja HDCP-Durchschleifung
Ja Bidirektional Ja HDCP Ja HDCP & EDID-Bypass
Ja Plug & Play Ja HDCP-Version 1.4 Produktfarbe
Schwarz Zertifizierung CE/FCC Lieferumfang AC-Netzadapter
Ja Schnellstartübersicht Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 16,8 mm Tiefe 80 mm Höhe 80 mm Gewicht
120 g Betriebsbedingungen Temperaturbereich in
Betrieb -10 - 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 - 90 % Verpackungsdaten Menge pro
Packung 1 Stück(e) Verpackungsbreite 148 mm Verpackungstiefe
74 mm Verpackungshöhe 220 mm Paketgewicht 370
g Technische Details Ursprungsland China Palettennetzhöhe
150 cm Palettennetztiefe 80 cm Palettennetzbreite 120 cm
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Erweiterung für Video/Audio

Formfaktor

Extern

Farbe

Schwarz

Netzwerk

Anschluss technik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

HDMI

Max Auflösung

1920 x 1080 @ 60 Hz

Maximaler Übertragungsbereich

50 m
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang (Transmitter-Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig 1 x HDMI-Ausgang (Transmitter-Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig 1 x IR (Transmitter-Eingang) - mini jack 1 x IR (Transmitter-Ausgang) - mini jack 1 x Netzwerk (Transmitter-Ausgang) - RJ-45 1 x HDMI (Receiver-Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig 1 x Netzwerk (Receiver-Eingang) - RJ-45 1 x IR (Receiver-Eingang) - mini jack 1 x IR (Receiver-Ausgang) - mini jack
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
IR-Empfänger
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,6 cm
Tiefe
6,6 cm
Höhe
1,68 cm
Gewicht
74 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90%

Produkteigenschaften

Gewicht	74 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x IR (Receiver-Ausgang) - mini jack, 1 x Netzwerk (Transmitter-Ausgang) - RJ-, 1 x Netzwerk (Receiver-Eingang) - RJ-45, 1 x HDMI-Ausgang (Transmitter-Ausgang) -, 1 x HDMI (Receiver-Ausgang) - HDMI Typ A, 1 x HDMI-Eingang (Transmitter-Eingang) -, 1 x IR (Transmitter-Eingang) - mini jack, 1 x IR (Transmitter-Ausgang) - mini jack, 1 x IR (Receiver-Eingang) - mini jack
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1080
Farbe	Schwarz
Netzwerk - Typ	Erweiterung für Video/Audio
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Produkttyp	Erweiterung für Video/Audio
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Netzwerk - Formfaktor	Extern

Weitere Bilder

