

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-STHO-A Temperatur- und Feuchtigkeitssensor kabellos 868 868.6 MHz 869.4 869.65 Anthrazit

Artikelnummer 996834630

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.

Produktbeschreibung

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-STHO-A Temperatur- und Feuchtigkeitssensor kabellos 868 868.6 MHz 869.4 869.65 Anthrazit

Produktbeschreibung:

Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und überwacht die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Die anthrazite Ausführung des Sensors ist besonders schmutzunempfindlich und passt sich gut in die Umgebung ein. Der kompakte Sensor erfasst dabei Temperaturen zwischen minus 20 °C und plus 55 °C sowie die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 99 %. In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten ergeben sich zahlreiche praktische Einsatzmöglichkeiten. So kann der Sensor beispielsweise bei Lüftungs- oder Entfeuchtungssteuerungen, als Frostwächter zum Beheizen empfindlicher Gewächshauspflanzen sowie zahlreichen anderen Szenarien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden die ermittelten Wetterdaten in der Homematic IP App angezeigt und ausgewertet. Die Stromversorgung übernehmen zwei LR6 Batterien, welche den Sensor für typisch fünf Jahre mit Energie versorgen können. Das benötigte Montagematerial wird mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften: Misst Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit im Außenbereich und zeigt die ermittelten Wetterdaten über die kostenlose Homematic IP App an. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. für eine Lüftungs- oder Entfeuchtungssteuerung).

Dank Batteriebetrieb, Funk-Kommunikation und mitgeliefertem Montagematerial sofort einsatzbereit.

Lieferbar in den Farbvarianten Weiß (HmIP-STHO #150573A0) und Anthrazit (HmIP-STHO-A #150574A0).

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service;

Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Details:

Technische Details

Zweck

Outdoor

Sensor-Typ

Temperature & humidity sensor

Typ

Freistehend

Übertragungstechnik

Kabellos

Temperaturmessbereich

-20 - 55 °C

Luftfeuchtigkeitsmessbereich

0 - 99 %

Betriebsradius

220 m

HF-Übertragungsfrequenz

868,3 MHz

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-20 - 55 °C

Batterie

Akku-/Batterietyp

LR6

Anzahl unterstützter Batterien

2

Batteriespannung

1,5 V

Gewicht und Abmessungen

Breite

82 mm

Tiefe

41 mm

Höhe

59 mm

Gewicht

100 g

Verpackungsbreite

122 mm

Verpackungstiefe

112 mm

Verpackungshöhe

48 mm

Bildschirm

Eingebaute Anzeige

Nein

Produkteigenschaften

Produktyp	Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Farbe	Anthrazit
Batterie - Formfaktor	AA / LR6
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder



Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.